

## 40kw移动电站柴油发电机组 移动式柴油发电机潍坊配星诺

产品名称	40kw移动电站柴油发电机组 移动式柴油发电机潍坊配星诺
公司名称	英耀机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华全 型号:HQ40GF
公司地址	各大城市均有办事处
联系电话	18510236789

### 产品详情

移动发电机组设计独具创新，机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形美观。拖车车架采用槽梁焊接成框架结构，节点选择合理、强度高、刚性好；同时装有钢板弹簧悬架结构；拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴，结构紧凑，安全可靠；车架四角设有机械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，确保机组在各种状况下的安全；车架前端设有支撑轮，具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能；整车配备转向和刹车指示灯，同时装有尾灯标准插头；移动柴油发电机组系列有多种结构和功能，有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。

40kw柴油发电机组数据

型号	hq40gf	启动方式	12v直流电启动
机组功率(kw)	40	额定输出电流 (a)	72
备用功率 (kw)	42	输出电压(v)	400/230
功率因数	0.8(滞后)	接线方式	三相四线

频率(hz)	50	机组重量(kg)	800
机组尺寸(mm)	长	宽	高
	1800	600	1300
<b>柴油机数据</b>			
生产厂商	潍坊柴油机	型 号	k4100zd
额定转速(rpm)	1500	发动机功率(kw/h)	42
气 缸 数	4	气缸排列方式	直列
缸径×行程(mm)	105×125	气缸排气量(l)	4.33
进气方式	涡轮增压	压 缩 比	16.0:1
燃 油	中国0#轻柴油	机组燃油耗量(g/kw.h)	231
机油总容量(l)	15	启动方式	电启动
发动机冷却方式	满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇		
<b>发电机数据</b>			
生产厂商	上海	型 号	40kw
功率(kva/kw)	40	励磁方式	有刷（无刷+600）
绝缘等级	h	防护等级	ip22
空载电压调整范围	± 5%	稳态电压调整率	优于 ± 1%
效率(%)	94.8	电压控制方式	avr

注\*功率折损系数：机组在符合gb1105规定的标准环境状况下可输出100%铭牌功率，否则按照gb1105规定的方法修正柴油机功率后折算的发电机功率

一、售前：根据用户用电及负载情况，提供最经济、配套最合理的柴油发电机组，并协助机房设计、布置等。二、售中：按用户要求，提供有关技术文件资料，并安合同要求保质保量、按期履行合同确保每个用户及时使用优质的柴油发电机组。三、售后：1. 质保期：质保期为自我方交清全部货物工程终验后12个月。在质保期内，因设备本身质量问题，我方无偿并迅速更换；因设备问题导致的维修，我方免费提供设备零配件；因买方人员错误操作导致的维修，我方只收取设备零配件的成本或指示确认业主方采购单位；质保期满后，我方对产品继续实行终身服务，若设备出现故障，我方保证在十二小时内先解决故障，只收取相应材料的成本费。2. 技术服务：我方负责免费提供产品使用说明书、零件手册等完整的技术资料，以及详细的培训材料。免费派熟练的技术专家到现场作技术指导及安装调试、加电和操作并对设备所要求的各项指标进行测试，直至交付正常使用。提供24小时在线服务，并免费替用户培训操作人员，同时对售出的产品提供技术升级服务。为了使工程能在接收后正常地进行操作和测试。供

方按业主批准的培训计划负责对业主的工作人员进行设备的测试、操作和维修方面的培训。包括业主人员到供方的设备制造厂参加听课、设备结构、检修方法等方面的培训，也包括供方在设备安装现场，对业主的操作人员进行设备的操作、维护、保养等方面的培训。以保证工作人员能对设备的维护保养、检修及实际运行操作取得全面的知识了解。

3、配件服务：免费提供部分易损件，长期供应零配件及部件。 4、维修服务：用户在使用中如产品出现任何故障。不论何时，我们都能在接到用户电话24-72小时之内到达现场及时服务，及时排除设备故障。

5、服务原则：不管在质保期内还是质保期外，一旦产品出现故障，不管是何种原因和责任，以先解决问题确保正常使用为原则，必要时可派员到现场跟踪服务，确保及时运转。

只要您购买了华全的产品，我们会尽力为您服务好。

手机：15905361080

qq：508716605

电话：0536-8070010

传真：0536-8070011

公司地址：潍坊市潍城区西环路与民主街交叉口北150米路东

本产品的加工定制是是，品牌是华全，型号是HQ40GF，输出功率是40（KW），额定电流是72（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400（V），产品认证是iso9001