

小型封口机 手压封口机 热封口机 手动封口机

产品名称	小型封口机 手压封口机 热封口机 手动封口机
公司名称	义乌市麦迅进出口商行
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:连续封口机,连续封口机
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 国际商贸城59号门24955店面
联系电话	86 0579 81558790

产品详情

适用范围：塑料袋、铝箔袋、透明真空袋等型号：f-200脉冲功率：300瓦最大封接长度：200毫米最大封接厚度：0.3毫米最大封接宽度：2毫米电热可调时间：0.2--1.5秒

外型尺寸:80 × 320 × 150mm

重量：1.2kg

一、用途：

手压式塑料袋封口机是完美的塑料袋封接机，可以很方便地用来封装各种糖果、食品、一般商品、文具以及药品等。用途广泛。

二、使用方法：

1、手压式塑料袋封口机不用电源开关（自动控制）。把交流电源线插入插座，根据要封接的材料厚度，调整加热时间。将塑料袋放在封接面上，然后按下手柄，电路即自动控制加热时间。指示灯熄灭时，电源即被自动断开。约1-2秒钟后，放开手柄，就封接好了。

2、万一封接时封接处出现破损，那是因为加热时间太长，请将旋钮向反时针方向旋转，缩短加热时间就行。

3、如果封接不牢，那是因为加热时间太短。请将旋钮向顺时针旋转，延长加热时间。

4、如果塑料袋粘在橡胶压板上，说明冷却时间不够，必须延长指示灯熄灭后的冷却时间。请稍迟一点放开手柄。

5、加热时间调整好以后，在使用时应保持不变，在连续使用时不必再作任何调整。

6、手压式塑料袋封口机可将交流电源线始终插在电源插座上，不封接时不消耗电力。

三、注意事项：

1、应始终保持封接面清洁，避免在封接面上残留物氧化而降低电热带和耐热布的寿命。

2、不要用湿布擦封接面。

3、如果电热带下面的衬垫损坏的话，就会造成短路而损坏电热带。因此每次更换电热带时，应检查衬垫的完好情况。如有损坏应更换新的。

4、必需更换电热带时应选用与原来具有同样规格的电热带。

5、长时间使用以后请检查一下橡胶压板。因为橡胶压板损坏的话将影响封接质量

使用方法：本机不用电源开关，插入交流电源插座后，根据要封接材料的厚度，高速加热时间。将袋子放在封接面上，按下手柄，电路即自动控制加热时间。指示灯熄灭时，电源即被自动断开。约1-2秒钟后，放开手柄，就封接好了。

能封所有种类的塑料袋，

比较薄的铝箔袋也可以封！！

使用比较多的，买这种是很合算的，便宜耐用

可广泛应用于食品、土特产、糖果、茶叶、医药、五金等行业、是商店、家庭、工厂使用、方便、最经济的封口设备

运费相关费用，请务必询问客服人员，修改运费价格后，再行付款！

1、由于顾客分布广泛，以及货物重量不一样，很难统一运费。运费另外根据实际收取(不便之处，敬请原谅).

2、本店货物一般发货方式采用快递和物流2种，请别拍平邮，谢谢合作！

a.省内快递2天左右。省外快递一般大约3~7天，具体时限可咨询所属快递公司的客服

b.物流货运(需客户带上收件人身份证到当地的物流公司指定地点自提货物)。一般南方、大中部地区及沿海地带3-4天内可到达；西部、北部较远地区及少数需要二次中转的地区5~10天左右可到。具体覆盖范围请咨询客服人员。

本产品的建议零售价是¥45.00，加工定制是是，类型是连续封口机,连续封口机，品牌是江南，型号是F200，功率是30(Kw)，重量是3(kg)，外形尺寸是80*320*150(mm)，包装材料是薄膜,薄膜，包装类型是袋,袋，生产能力是30-40(次/分)，自动化程度是手压,手压，适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酱类,液体酒精,其他，适用行业是餐饮,食品,日化,医药,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他，售后服务是1年，材料是ABS塑料