

陕西咸阳LZ-CMS-500 压缩机式冷凝干燥器

产品名称	陕西咸阳LZ-CMS-500 压缩机式冷凝干燥器
公司名称	陕西朗泽环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市未央区凤城二路第五国际B座
联系电话	13720511621

产品详情

LZ-CMS-500 压缩机式冷凝干燥器

产品简介

本装置是专门为工业过程控制、环保在线检测气体成分（CO、CO₂、O₂、SO₂等）中使用的各种分析仪器（如：红外分析器）设计、生产的压缩机式冷凝干燥器。其利用压缩机制冷的原理，通过一个专门设计的热交换器，将高温湿热的样品气体在热交换器内充分制冷，使其中湿热气体冷凝成液态，同时由蠕动泵（或其他方式）将冷凝液体排出，达到气液分离。极大地降低了被测样品气体中的含水量，保证分析仪器的正常工作。

技术参数

启动时间：约15分钟；

制冷剂：R12 0.1kg；

重量：20kg；

压力损失；40Pa

+25 时的冷却功率：100W；

环境温度：-5 ~ +45 ；

出口处露点：+3 ；

露点稳定性；0.5K；

大样品气体流率：2 × 100L/h；

样品气体的入口露点：+70 ；

样品气体的高引入温度：+140 ；

高工作气体压强：0.15MPa

容积：100ml

外形尺寸：210 × 360 × 310mm (W × D × H) ；

样品气体的连接：用6 × 1管；

冷凝液排除出连接：用6 × 1管。

电源、功耗：220V、50Hz (采用5A丝) 0.15kw (大)