

FAG双列圆柱滚子轴承NNU4180M 沈重MLS3626立磨

产品名称	FAG双列圆柱滚子轴承NNU4180M 沈重MLS3626立磨
公司名称	江苏捷越贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场C-3幢637室
联系电话	18013849013

产品详情

FAG双列圆柱滚子轴承 NNU4180M

- 1、双列圆柱滚子轴承有圆柱形内孔和圆锥形内孔（轴承后置代号加K）两种结构。
- 2、该类轴承具有结构紧凑、刚性大、承载能力大、受负荷后变形小等优点，特别适用于机床主轴支承。
- 3、圆锥形内孔还可以起到微量调整游隙的作用，且可以简化定位装置结构，方便安装拆卸。
- 4、常用的双列圆柱滚子轴承的形式有：NN、NNU型，NNF型。NNU型轴承的外圈两侧有挡边中间有中挡边，内圈无挡边。NNF型轴承是双列满装圆柱滚子轴承，轴承由一个带中挡边外圈，两个有双挡边内圈的结构型式。

5、圆柱滚子轴承属于分离型轴承，安装与拆卸非常方便。圆柱滚子轴承能承受较大的径向负荷并适用于在高速运转场合下使用引。

NNU4180M规格

d内径(mm)：400

D外径(mm)：650

B宽度(mm)：250

销售情况：

作为国际进口轴承品牌，NNU4180M轴承用于沈重立磨MLS3626磨辊，我司近几年就该型号轴承和海螺水泥、新安中联水泥等公司均有销售往来，并且提供专业的安装指导、技术支持、售后服务，受到了客户的好评。

应用设备部位：沈重立磨MLS3626磨辊

MLS立磨是利用料床粉碎原理进行粉磨物料的一种研磨机械。现已被广泛应用于水泥、煤炭、电力等行业。

MLS立磨是一种全风扫式磨机，入磨物料经过挤压，在离心力的作用下甩下盘边沉落到喷口环处，靠该处的高速风将其吹起、吹散，金属、重矿石将沉降到喷口环下排出。细粉带到立磨上部，经分离器分选，成品随同气体进入收尘器收集起来，粗粉又循环回来。在多次循环中，颗粒与气体之间传热使水分蒸发。因此，MLS立磨集物料的粉磨、输送、选粉、烘干以及分离等诸多优点于一身。

关于我们：

作为舍弗勒集团在安徽地区授权经销商，安徽捷越传动科技有限公司专注于代理销售德国进口FAG/INA轴承，主营轴承中包括史密斯立磨、沈重磨、天津院立磨、非凡立磨、中信立磨、合肥院立磨、同力磨、伯利休斯立磨等各种立磨设备轴承，备货齐全，货期短。我司和海螺水泥、台泥、红狮水泥、南方水泥等水泥行业公司都有合作，接受各型号立磨轴承询盘，提供正规授权证书、原产地证明、报价等，欢迎您的随时咨询。

