

# 特诚供应注塑级ASA台湾台化WG1700耐候级 颜色稳定

产品名称	特诚供应注塑级ASA台湾台化WG1700耐候级 颜色稳定
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾台化 型号:WG1700 特性:耐候级 颜色稳定
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

热销WG1700 ASA 台湾台化WG1700耐候性强 抗紫外线 原包，长期供应：

(1)asa 台湾奇美 pw-957.997s.pw-978b.pw-978d

(2)asa 韩国lg:li-911.li-921.li-912.li-941

(3)asa 德国巴斯夫 778t.797suv.777k.xc-200

(4)asa 美国ge exgy0017

(5)asa 韩国锦湖xc-180.xc-220.xc-190.xc-200.xc-230.xc-200fr.xc-811

(6)asa 日本umg u407.u400b

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力			
屈服	48.0	mpa	iso 527-2/50
断裂	42.0	iso 527-2/50	
3.18 mm 3	44.1	astm d638	
拉伸应变 (断裂)	80	%	iso 527-2/50
弯曲模量 4	1800	iso 178	
弯曲强度			
6.35 mm 5	64.7	astm d790	
-- 4	65.0	iso 178	
冲击性能	额定值		
简支梁缺口冲击强度	21	kJ/m <sup>2</sup>	iso 179
简支梁缺口冲击强度	无断裂		iso 179
悬臂梁缺口冲击强度			
23 ° c, 3.18 mm	390	j/m	astm d256

23 ° c, 6.35 mm	250	astm d256	
--	20	iso 180/1a	
无缺口伊佐德冲击强度		iso 180/1u	
热性能	额定值		
热变形温度			
1.8 mpa, 未退火, 6.35 mm 6	85.0	° c	astm d648
1.8 mpa, 未退火	86.0	iso 75-2/a	
1.8 mpa, 退火, 6.35 mm 6	95.0	astm d648	
1.8 mpa, 退火	96.0	iso 75-2/a	

WG1700 ASA,ASA 台湾台化,ASA耐候性强 ,ASA抗紫外线 ,ASA供应商 , WG1700

ASA,ASA台湾台化,ASA耐候性强 ,ASA抗紫外线 ,ASA供应商 , WG1700 ASA,ASA 台湾台化,ASA耐候性强

,ASA抗紫外线,ASA供应商 , WG1700 ASA,ASA 台湾台化,ASA耐候性强 ,ASA抗紫外线

,ASA供应商 , WG1700 ASA,ASA台湾台化,ASA耐候性强 ,ASA抗紫外线 ,ASA供应商 , WG1700 ASA,ASA

台湾台化,ASA耐候性强 ,ASA抗紫外线,ASA供应商。