闽嘉阀优质DN500口径TYZ调节堰门,品质好

产品名称	闽嘉阀优质DN500口径TYZ调节堰门,品质好
公司名称	温州闽嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:闽嘉阀门 型号:TYZ调节堰门
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新河路296号
联系电话	86 0577 28879648 15858042918

产品详情

闽嘉阀直销优质dn500口径tvz调节堰门,品质好

zmy调节堰门主要用于控制和调节水位,也可用于配水,排水场合,其结构类似铸铁闸门,采用升杆式样安装。阀体、门框、导轨采用优质灰口铸铁或球墨铸铁制成,耐磨、耐腐蚀性好,结构简单,价格实惠,在关闭状态下有较高密封要求时,可在门框上镶铜密封面,四面止水,当阀体处于中间任意位置时,其二侧与底部不渗水,阀体宽度一般不超过2m。

产品名称:调节堰门,出水堰门

产品型号:tvz

产品规格: 200*200-5000*800

产品说明:我公司生产的调节堰门共分三类:铸铁堰门(tyz)、钢制直动式堰门(tyg)、钢制旋转堰门(tyx)。工作原理及构造:调节堰门主要用于控制和调节水位,也可用于配水、排水等场合。tyz型由铸铁制成,耐腐蚀性好,结构简单,价格便宜,在关闭状态有较高密封要求时,可在门框上镶铜密封面,宽度一般不超过2m。tyg型为钢制结构,橡胶密封,三面止水,可不受规格限制,适用于任意场合,当采用不锈钢制作时,使用寿命长。tyx型密封效果好,几乎达到"0泄漏"状态,适用宽度可达5m以上,但调节水位一般在800mm以下,特别适用于交替运行的氧化沟排水,或大型配水井配水,配套专用启闭装置,仅需注明手动或电动即可,无需另外选用启闭机。

本产品的类型是卷扬式启闭机,品牌是闽嘉阀门,型号是TYZ调节堰门,功率是150,材质是碳钢,启闭力是150,产品重量是150,安装尺寸是200,类型(通道位置)是二通式,连接形式是法兰