

三菱张力传感器控制器一级代理商ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A

产品名称	三菱张力传感器控制器一级代理商ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

三菱张力传感器控制器一级代理商ZHA-1.2A ZHA-2.5A
ZHA-5A三菱张力检测器一级代理商(三菱)LX-005TD/LX-015TD

三菱张力控制器总代理三菱磁粉离合器全国总代理

三菱磁粉离合器全国总代理

三菱磁粉离合器张力控制器大中华区总代理

1. ZX-YN型磁粉制动器
2. ZX-YS型磁粉制动器
3. ZX-YH型磁粉制动器
4. ZKG-YN型磁粉制动器
5. ZKB-YR型磁粉制动器

6. ZKB-YN型磁粉制动器

7. ZKB-XN型磁粉制动器

8. ZKB-HBN-C型磁粉制动器

9. ZA-Y型磁粉制动器

10. ZKB-BN型磁粉离合器

11. ZKB-AN型磁粉离合器

12. ZKA-AT型磁粉离合器

13. ZKG-AN型磁粉离合器

14. ZKA-A型磁粉离合器

15. ZA-AN型磁粉离合器

16. ZA-A型磁粉离合器

磁粉制动器：ZA-0.6Y，ZA-1.2Y1，ZA-2.5Y1，ZA-5Y1，ZA-10Y1，ZA-20Y1；ZX-2.5YH，ZX-5YH，ZX-0.3YN-24，ZX-0.6YN-24，ZX-0.6YN-80，ZX-1.2YN-24，ZX-1.2YN-80；ZKB-0.06YN，ZKB-0.3YN，ZKB-0.6YN，ZKG-5YN，ZKG-10YN，ZKG-20YN，ZKG-50YN，ZX-2.5YS，ZX-5YS，ZKB-1.2XN，ZKB-2.5XN，ZKB-5XN，ZKB-10XN，ZKB-20XN，ZKB-2.5HBN-C，ZKB-5HBN-C，ZKB-10HBN-C，ZKB-20HBN-C，ZKB-2.5WN，ZKB-5WN，ZKB-10WN，ZKB-20WN，磁滞式ZHY-0.6B，ZHY-1.2A，ZHY-2.5A，ZHY-5A

磁粉离合器：ZA-0.6A，ZA-1.2A1，ZA-2.5AN1，ZA-5AN1，ZA-10A1，ZA-20A1，ZKB-0.06AN，ZKB-.3AN，ZKB-0.6AN，ZKG-5AN，ZKG-10AN，ZKG-20AN，ZKG-50AN，ZKB-1.2BN，ZKB-2.5BN，ZKB-5BN，ZKB-10BN，ZKB-20BN，磁滞式ZHA-1.2A，ZHA-2.5A，ZHA-5A

张力控制器：LE-40MD，LE-50PAU，LE-P50A，LD-05ZX，LL-05ZX，LD-40PSU，LD-FX，LE-50PAU-SET，LD-30FTA，LE-40MTA-E，LE-40MTB-E，LE-30CTA，LD-30FTA-1AD，LX-**TD，LX-015TD，LX-030TD，LX-050TD

卷经演算器 LE-40MD

功率扩大器 LE-50PAU LEP50A

张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU

张力控制器,半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA

张力控制器,全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA

模拟输入板 LD-30FTA-1AD

张力检测器 LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD XL-200TD

张力表 LM-10PD

张力扩大器 LM-10TA

型 号 手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU

三菱张力控制器,磁粉离合器

卷经演算器 LE-40MD

功率扩大器 LE-50PAU LEP50A

张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU

张力控制器, 半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA

张力控制器, 全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA

模拟输入板 LD-30FTA-1AD

张力检测器 LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD XL-200TD

张力表 LM-10PD

张力扩大器 LM-10TA

磁粉离合器空心轴型, 静止线圈, 自然冷却: ZA-0.6A ZA-1.2A1 ZA-2.5AN1 ZA-5AN1

ZA-10A1 ZA-20A1

伸出轴型静止线圈, 自然冷却ZKB-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN ZKG-5AN ZKG-10AN
ZKG-20AN ZKG-50AN

伸出轴型静止线圈, 强制空冷: ZKB-1.2BN ZKB-2.5BN ZKB-5BN

ZKB-10BN ZKB-20BN

磁滞式ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A

空心轴型, 静止线圈, 自然冷却 ZA-0.6Y ZA-1.2Y1 ZA-2.5Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1

ZA-20Y1 ZX-2.5YH ZX-5YH ZX-0.3YN-24 ZX-0.3YN-80 ZX-0.6YN-24

ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80

伸出轴型 静止线圈,自然冷却 ZKB-0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN ZKG-5YN ZKG-10YN
ZKG-20YN ZKG-50YN ZX-2.5YS ZX-5YS

伸出轴型 静止线圈 强制空冷: ZKB-1.2XN ZKB-2.5XN ZKB-5XN ZKB-10XN ZKB-20XN

伸出轴型 静止线圈 内置散热风机: ZHA-2.5HBN-C ZHA-5HB

张力检测器 (三菱) LX-005TD/015TD/-030TD

三菱变频器,三菱PLC,
三菱伺服电机,三菱人机界面,三菱张力控制器,三菱马达,三菱电机,三菱可编程控制器

三菱低压类: (框架开关、空开、塑断NF、接触器SN、热继电器批量销售 - 欢迎盘厂长期合作)

电磁波干扰: 三菱变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该***金属外壳,屏蔽三菱变频器对仪表的干扰。有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应***屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。