

阻燃级 PPO 日本旭化成 G702 GX07602 加纤20% 机械工业 化工领域

产品名称	阻燃级 PPO 日本旭化成 G702 GX07602 加纤20% 机械工业 化工领域
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPO塑胶原料 型号:G702 GX07602 用途:机械工业 化工领域
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

阻燃级 PPO 日本旭化成 G702 GX07602 加纤20% 机械工业 化工领域

G702

聚苯醚#|PPO

日本旭化成

产品用途:电子电气、汽车工业、机械工业、化工领域

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

0.06

成型收缩率

0.2-0.4

比重 (23)	1.22
机械性能	
机械性能测定值单位测试方法	1280
弯曲模量 (23 ,50%RH)	55000
悬臂梁式冲击强度 (6.4mm带切口23)	6
断裂伸展率 (23 ,50%RH)	4
抗拉强度 (23 ,50%RH)	850
电性能	
电性能测定值单位测试方法	10
体积电阻率 (23 ,50%RH)	10
耐电弧性 (钨电极)	70
介电正切 (23 ,50%RH,10Hz)	0.0026
介电系数 (23 ,50%RH,10Hz)	2.9
介电击穿强度 (短时间法2mm厚)	31

热变形温度值单位测试方法

138

抗燃性 (1.6mm)

V-1

阻燃级 PPO 日本旭化成 G702 GX07602 加纤20% 机械工业 化工领域

阻燃级 PPO 日本旭化成 G702 GX07602 加纤20% 机械工业 化工领域