

TPU巴斯夫(上海巴斯夫授权总代理商)

产品名称	TPU巴斯夫(上海巴斯夫授权总代理商)
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPU:中国官方 TPU:巴斯夫中国 TPU:聚氨酯中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

巴斯夫TPU上海巴斯夫授权总代理商

德国巴斯夫TPU透明TPU增韧性C70AW

TPU(热塑性弹性体橡胶)/C70AW/德国巴斯夫

用途：家用电器,建筑建材-型材

重要参数：密度:1.17 g/cm³ 断裂伸长率:700 % 硬度:70

德国巴斯夫 注塑tpu 德国巴斯夫 挤出tpu 德国巴斯夫 注塑tpu其它 德国巴斯夫tpu透明 德国巴斯夫tpu耐磨

Elastollan C75AW 抗溶剂性;水解稳定;耐油性;耐热性,高;耐燃油性;良好***性;韧性良好

Elastollan C78A15 抗溶剂性;水解稳定;耐热性,高;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好

Elastollan C85A10 抗溶剂性;水解稳定;耐热性,高;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好

Elastollan C85A11FG

Elastollan C85A55 抗溶剂性;水解稳定;耐热性,高;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好

Elastollan C90A 抗溶剂性;水解稳定;耐热性 , 高;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好

Elastollan C95A10 抗溶剂性;水解稳定;耐热性 , 高;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好

Elastollan L 1160 D 耐水解性;脂肪族;良好的流动性,把手;汽车仪表板;汽车内部零件;管件;薄膜;车轮

Elastollan L 1160 D 12 000 低温下的柔性;抗微生物;清晰度 , 高;耐水解性;脂肪族

Elastollan L 1185 A 12 000 低温下的柔性;抗微生物;清晰度 , 高;耐水解性;脂肪族,把手;汽车仪表板;汽车内部零件;管件;薄膜;车轮

Elastollan L 785 A耐水解性;脂肪族;良好的流动性,把手;汽车仪表板;汽车内部零件;管件;薄膜;车轮

Elastollan S 60 AP 有弹性;***性良好;良好的撕裂强度,管件;鞋类

Elastollan S 60 D 有弹性;***性良好;良好的撕裂强度,管件;鞋类

Elastollan S 64 D 有弹性;***性良好;良好的撕裂强度

Elastollan S 80 A 有弹性;***性良好;良好的撕裂强度,管件;鞋类

Elastollan S 85 A 有弹性;***性良好;良好的撕裂强度,管件;鞋类

Elastollan S 90 A 有弹性;***性良好;良好的撕裂强度,管件;鞋类

Elastollan 1180 A 10 FC 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性;食品接触的合规性

Elastollan 1180A10 低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好;食品接触的合规性

Elastollan 1180A50 低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好***性;韧性良好;食品接触的合

规性

Elastollan 1185 A 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性,体育用品;密封件;插头;模塑耳标;电缆护套;矿业应用;管件;薄膜

Elastollan 1185 A 10 FC 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性;食品接触的合规性

Elastollan 1185 A 15 000 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性

Elastollan 1185 A FHF 无卤;阻燃性 电缆护套;薄膜

Elastollan 1185 A HFFR 电缆护套;薄膜

Elastollan 1185 A M 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性,体育用品;密封件;插头;模塑耳标;电缆护套;矿业应用;管件;薄膜