MEIHUA美华蓄电池6-MH-200详细介绍

产品名称	MEIHUA美华蓄电池6-MH-200详细介绍
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MEIHUA美华蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

MEIHUA美华蓄电池6-MH-200详细介绍

MEIHUA美华蓄电池6-MH-200详细介绍

参数特点:

1少维护

采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀,铅钙锡多元特种合金铸造板栅,

贫液式设计, 阴极吸收式原理, 有效地抑制氢气的析出, 减少使用过程中电

解液的损耗,电池寿命期间无需补加电解液维护。

2密封设计

多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池除倒立

位置外可任意方向放置使用。

3使用寿命

板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长;独特的 4BS 铅膏配方,

专用紧装配焊接设备,电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

4自放电

高纯原辅材料,清洁的工艺生产环境, "6S"过程质量控制,保证电池具有较

低的自放电率。

5均匀性能好

完善的体系,先进的设备保障能力,以及在极板生产、单体装配和

成品检测中所增加的均匀化工序,充分保证出厂电池质量均匀一致。

注意事项:

1:同箱电池同组使用,切勿将不同规格、不同厂家、新旧不同的电池混用;2:切忌正负极间短路;3:避免电池达到保护电压后的再次使用;4:使用过程中应避免强烈震动或机械损伤;5:充、放电使用过程中切勿超出技术参数(电压、电流)要求范围;6:远离热源、火源、避免阳光直射;7:远离儿童;8:蓄电池在维护过程中避免溶液沾到眼睛或皮肤上,如偶有发生沾到皮肤、衣物上,须立即用大量清水;严重时须送医院治疗;9:请勿使用化学清洗剂清洗电池;10:废弃的旧蓄电池应集中存放到指定地点或由蓄电池厂家回收;

对于数据中心来说,在电力系统的运行过程中,不可避免地会出现故障。尽管故障出现的几率很小,持续的时间也不长,但产生的后果却往往十分严重。电力系统发生故障时,运行状态将经历急剧变化。所以UPS系统的应用对于机房电力系统不间断运行来说尤为重要。对UPS系统日常检测、维护也更是重中之重。UPS检测与维护机房定期巡检和维护是降低事故发生的有效方式,降低事故发生的重要环节是对于机房蓄电池,UPS电源,机柜PDU配电柜等温度检测的合适的测试工具,其中包括蓄电池测试仪,红外温度测试仪,内阻测试仪等,利用的机房测试仪可以提供的数据参考,从而及时更新蓄电池UPS配电柜和开关等,才能有效的降低事故的发生率。UPS蓄电池的重要性UPS电源是许多机房的动力保证,保证了供电的连续性,保证了供电系统的安全性,UPS电源时刻发挥着重要的安全保障作用,蓄电池是UPS重要组成部分,蓄电池作为动力提供的后保障,无疑是UPS电源中的后一道保险,MEIHUA美华蓄电池6-MH-200详细介绍其质量的好坏直接关系到UPS是否正常工作。根据调查统计,UPS电源无法正常供电所引发的事故分析发现,其中有50%以上事故是由于蓄电池故障引发的,蓄电池是UPS电源事故发生率居高不下的一个环节,由此可见提高蓄电池运行安全可靠的必要性和迫切性。