

# FN12-12DR/125-31.5户内负荷组合开关

产品名称	FN12-12DR/125-31.5户内负荷组合开关
公司名称	西安泰开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FKRN12-12D/125-31.5 类型:高压负荷开关
公司地址	陕西西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
联系电话	029-89114648 18821719737

## 产品详情

fkn12fkn12fkn12

(户内) fn3负荷开关、fn5负荷开关、fn7负荷开关、fk(r)n12负荷开关、fz(r)n25负荷开关、fz(r)n21负荷开关等高压负荷开关。

《质量打造市场》《价格稳定客户》我们坚持《质量第一》《客户第一》《价格第一》《服务第一》的经营宗旨。打造一系列《低成本高品质》的产品。【现货销售中。。。】

fn3负荷开关 fn3-10(r)/400

fn3-10(r)/630

fn5负荷开关 fn5-10(r)/630

fn5-10(r)d/630

fn5-10(r)dI/630

fn5负荷开关 fn7-10(r)/630

fn7-10(r)d/630

fn7-10(r)dI/630

fk(r)n12负荷开关 fkn12-12/630-20

fkn12-12d/630-20

fk(r)n12-12/125-31.5

fk(r)n12-12d/125-31.5

fz(r)n25负荷开关 fzn25-12/630-20

fzn25-12d/630-20

fz(r)n25-12/200-31.5

fz(r)n25-12d/200-31.5

fz(r)n21负荷开关 fzn21-12/630-20

fzn21-12d/630-20

fz(r)n21-12/200-31.5

fz(r)n21-12d/200-31.5

fzn21-40.5/630-20

fzn21-40.5d/630-20

fz(r)n21-40.5/1250-31.5

fz(r)n21-40.5d/1250-31.5

以上是我公司氧化锌避雷器的部分常规的型号，特殊避雷器请联系公司负责人。

想了解详细【参数】【安装尺寸】【价格】【型号】

一、概述 fkn12-12d压气式负荷开关、fkrn12a-12d系列压气式负荷开关-熔断器组合电器，适用于12kv及以下三相配电系统中，作为变压器、电缆、架空线路等电力设备的控制和保护之用；特别适用于城网、农网的终端变电站及箱式变电站。并适用于环网、双辐射供电单元的控制和保护。

fkn12-12d系列压气式负荷开关可以分合负载电流和过载电流。fkrn12-12d系列压气式负荷开关-熔断器组合电器可以分合负载电流，过载电流，开断线路短路电流。

- 二、使用环境条件
- 1、周围空气温度上限：+40度，下限：-25度；
  - 2、海拔高度不超过1000m；
  - 3、相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；
  - 4、地震烈度不超过8度；
  - 5、无火灾、爆炸危险，化学腐蚀及剧烈振动的场所；
  - 6、污秽等级： 级；
  - 7、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸汽等明显污染。

西安泰开电力设备有限公司专业生产户内外真空断路器 跌落式熔断器 高压隔离开关，高低压成套，高压熔断器、高压穿墙套管、高压负荷开关、高压限流熔断器、跌落式熔断器等。24小时全国服务热线：029-89114648 18821719737。官网.[www.xatkdl.com](http://www.xatkdl.com)

本产品的品牌是西安泰开，型号是fkrr12-12d/125-31.5，类型是高压负荷开关，额定电压是12000（v），额定电流是125（a），额定频率是50（hz），产品认证是ce