

ELESA 油表HCX,HCX.INOX长春茗允 建店特惠 批发零售

产品名称	ELESA 油表HCX,HCX.INOX长春茗允 建店特惠 批发零售
公司名称	长春茗允精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ELESA 型号:HCX,HCX.INOX
公司地址	长春市绿园区翔运街飞行员公寓A栋2门403室
联系电话	13664439719 15590549711

产品详情

elesa油表hcx,hcx.inox

本体

材质:特殊透明塑料 文字盘

材质:铝螺丝??螺帽 <钢材制

> 材质:钢材<不锈钢制> 材质:不锈钢

注意:

?? 耐压值是油温在20 ° c状况下。??()内值是油温在50 ~ ~ 90 ° c状况下。??请勿使用具酒精成份药品和洗净液。??使用磷酸化物时,必须更换适切的胶环。??请勿将文字盘直接和油接触,否则会产生变形。??螺丝和螺帽备有不锈钢制。??本产品不具耐压条件。

特长:

??无温度计型附油高指示。??有温度计型附温度计。??塑料材质耐冲击,不变色,对一般油品及化学品均具耐抗性。??油表内文字从任何角度皆可读取。??文字盘亦可拆卸,客户可以自行印字于上。??完全密封式,不漏油。

钢材制

品号	a	b	c	d	e	f	g	h	j	温度计	温度计的表示范围	质量(g)
11341	76	107	27	16	15.5	18	40	m10x 1.5	22	无	-	87
11351	127	161	31	18	17.0	23	80	m12x 1.75	23	无	-	138
11361	254	291	35	18	18.5	26	203	m12x 1.75	21	无	-	185
11346	76	107	27	16	15.5	18	40	m10x 1.5	22	有	20~100 ° c	87
11356	127	161	31	18	17.0	23	80	m12x 1.75	23	有	0~100 ° c	138
11366	254	291	35	18	18.5	26	203	m12x 1.75	21	有	0~100 ° c	185

不锈钢制

品号	a	b	c	d	e	f	g	h	j	温度计	温度计的表示范围	质量(g)
11343	76	107	27	16	15.5	18	40	m10x 1.5	22	无	-	87
11353	127	161	31	18	17.0	23	80	m12x 1.75	23	无	-	138

11363	254	291	35	18	18.5	26	203	m12x 1.75	21	无	-	185
11348	76	107	27	16	15.5	18	40	m10x 1.5	22	有	20~1 00 ° c	87
11358	127	161	31	18	17.0	23	80	m12x 1.75	23	有	0~10 0 ° c	138
11368	254	291	35	18	18.5	26	203	m12x 1.75	21	有	0~10 0 ° c	185

长春茗允精密机械有限公司 电话：0431-81773360 传真0431-86790117

官方网址：www.mingyunfh.com.cn e-mail:944823555@qq.com

长春茗允精密机械有限公司代理产品

德国halder定位珠、弹簧柱塞、分割定位柱、分度销、快速插销、水平调整脚座、脚轮、支撑钉、手轮、把手、取手、压头、定位配件、夹持零件；

elsa/ganter人体工学把手，手轮,旋钮柱塞,分度销,油表,油镜,液位器等；

台湾goodhand快速夹钳，肘节夹钳,夹具及附件等；

tohatsu 弹簧,五金,脚座,把手,万向滚珠等；

德国ganter弹簧柱塞，定位零件，模具标准件；

nnk快锁插销、快卸销、快拔销、快速释放销、制动销、球锁销及自攻螺套；钢丝螺套及安装工具,丝锥。

台湾jtp工装夹具、转角缸、杠杆缸、支撑缸、顶缸、阀及蓄压器等；

德国stabilus气弹簧；

法国filtec钢丝螺套；

西班牙azol氮气弹簧；

台湾taiki油压卡爪、油压生爪、夹头

英国wds自动化零件,机械标准零件,机床附件,工装夹具等

公司产品广泛应用于汽车、机械及工业用零部件、模具、铁路机车、电子、通讯、重型机车等行业中，行销全国各地，为客户提供优质产品和优秀的解决方案。

备注：我公司单笔金额1000元以上，含运费。（混批金额达到1000元，也可含运费）

本产品的加工定制是否，品牌是ELESA，型号是HCX,HCX.INOX，适用范围是油，产品别名是油表，材质是特殊透明塑料，适用介质是液压机械，适用温度是见参数（ ），公称压力是见参数（MPa），安装形式是见参数，规格是标准件