

## 3.0 K V 杀虫灯高压包 单相

产品名称	3.0 K V 杀虫灯高压包 单相
公司名称	顺德区容桂美声电器厂
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:7W
公司地址	容桂大道中92号
联系电话	86-0760-22632630

## 产品详情

。

### 产品介绍

产品信息商品名称：m s -

h . v 3.0商品尺寸：115 x 57 x 52商品品牌：ms 商品货号：h v 30商品颜色：黑色 材料组成：高压包,环氧树脂等 工作电流：小于30m a 短路电流：小于100m a 放电电流：小于100m a

### 产品实拍图

### 添加图片

点击输入文字描述

技术参数工作电压：dc12v 有效面积：10~20平方 功率：1w 臭氧浓度：<0.05ppm 负离子浓度：》600万个/cm2 材料：abs树脂

产品规格 ( mm ) 42\*24\*21

产品重量: 200g

负离子量 :  $6 \times 10^6$  pcs/cm<sup>2</sup>

## 产品特写图

功率

## 产品包装及附件图

## 添加图片

点击输入文字描述

产品功能： 1、杀菌：有效杀灭各种有害致病菌和病毒，防止传染 2、除味：去除各种异臭味，清新舒适 3、除尘：高效过滤悬浮微粒，防止吸入人体 4、祛毒：去除空气中各种有毒化学挥发气体，消灭“隐形杀手” 5、消烟：快速消除空气中的烟雾，杜绝二手烟 6、补充负离子：负离子被誉为“空气维生素”，足够高的负离子浓度可净化清新空气 产品特性： 1、高效：杀菌、除味、除尘、祛毒、消烟、补充“空气维生素”——负离子 2、简便：汽车内使用只要将电源线插入汽车点烟器插座，方便适用； 3、低耗能：使用一个月的耗电量不超过2度电，就能产生很好的集尘净化效果； 4、覆盖面积大：一件产品的有效覆盖面积约15平方米。 5、净化速度快：利用自然循环进行净化，净化迅速。 6、运行稳定安全可靠。

## 3c认证或第三方质检报告

## 添加证书

点击输入文字描述

## 添加质检报告

点击输入文字描述

发票样本

添加发票样本图片

点击输入文字描述

售后条款

厂家货源正品

---

关于尺码

---

关于颜色

---

关于客服

---

## 关于售后

---

## 关于发货

---

本产品的电压比是12，电源相数是单相，额定功率是7W，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是美声，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是田字，外形结构是卧式，效率( )是0.9，型号是57 X 16