

杭州南方泵业CDLF3/4轻型立式多级不锈钢离心泵

产品名称	杭州南方泵业CDLF3/4轻型立式多级不锈钢离心泵
公司名称	杭州涓涌水泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CDL1/2 材质:不锈钢
公司地址	浙江 杭州市下城区 274号
联系电话	057185302596 13655812040

产品详情

非自吸立式多级离心泵，电机轴通过联轴器直接与泵轴联接，叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成，泵进出水口在泵底同一直线上（可配iec或nema电机）。

高效节能结构紧凑整体便拆密封，维修方便管道式安装安装空间小

工业设施供水系统锅炉给水和冷凝系统冷却和空调系统水处理消防系统

流量：0.4m³/h ~ 240m³/h 扬程：4m ~ 305m 功率：0.37kw ~ 110kw 液体温度：-15 ~ +120 频率：50hz/60h

Z

??	??(m)	??(m ³ /h)	????(kw)	??(r/min)
cdl3-2	9	3	0.37	2900
cdl3-3	14	3	0.37	2900
cdl3-4	19	3	0.37	2900
cdl3-5	23	3	0.37	2900
cdl3-6	28	3	0.55	2900
cdl3-7	32	3	0.55	2900
cdl3-8	37	3	0.75	2900
cdl3-9	42	3	0.75	2900
cdl3-10	47	3	0.75	2900
cdl3-11	51	3	1.1	2900
cdl3-12	55	3	1.1	2900
cdl3-13	60	3	1.1	2900
cdl3-15	69	3	1.1	2900
cdl3-17	79	3	1.5	2900
cdl3-19	88	3	1.5	2900
cdl3-21	98	3	2.2	2900
cdl3-23	107	3	2.2	2900
cdl3-25	116	3	2.2	2900
cdl3-27	124	3	2.2	2900
cdl3-29	133	3	2.2	2900
cdl3-31	142	3	3	2900

cdl3-33	151	3	3	2900
cdl3-36	168	3	3	2900
cdl4-2	15	4	0.37	2900
cdl4-3	24	4	0.55	2900
cdl4-4	32	4	0.75	2900
cdl4-5	40	4	1.1	2900
cdl4-6	48	4	1.1	2900
cdl4-7	56	4	1.5	2900
cdl4-8	64	4	1.5	2900
cdl4-10	81	4	2.2	2900
cdl4-12	95	4	2.2	2900
cdl4-14	112	4	3	2900
cdl4-16	129	4	3	2900
cdl4-19	153	4	4	2900
cdl4-22	178	4	4	2900

本产品的品牌是南方，型号是CDL1/2，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3~4（m³/h），叶轮数目是1，扬程是11.5（m），汽蚀余量是8（m），轴功率是0.37（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），结构原理是中开泵，规格是CDLF3-2,CDLF3-3,CDLF3-4,CDLF3-5,CDLF3-6,CDLF3-7,CDLF3-8,CDLF3-9,CDLF3-10,CDLF3-11,CDLF3-12,CDLF3-13,CDLF3-15,CDLF3-17,CDLF3-19,CDLF3-21,CDLF3-23,CDLF3-25,CDLF3-27,CDLF3-29,CDLF3-31,CDLF3-33,CDLF3-36,CDLF4-2,CDLF4-3,CDLF4-4,CDLF4-5,CDLF4-6,CDLF4-7,CDLF4-8,CDLF4-10,CDLF4-12,CDLF4-13,CDLF4-14,CDLF4-15,CDLF4-16,CDLF4-17,CDLF4-18,CDLF4-19,CDLF4-20,CDLF4-21,CDLF4-22