

出售SIEMENS 马达保护开关 3VU1640 3VU1340

产品名称	出售SIEMENS 马达保护开关 3VU1640 3VU1340
公司名称	乐清市科繁电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:3vu1640-1MN0014~20A
公司地址	乐清市盐盆街道柏树巷村
联系电话	0860-0577-62589869 15967778010

产品详情

低价出售siemens 马达保护开关 3vu1640 3vu1340

业务qq:89 399 6716

欢迎广大顾客前来购买！

3vu 断路器-----3vu13,3vu16断路器是额定电流最大至30千瓦，63a的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动，断开及过载和短路保护；3vu13和3vu16还可用作电动机断相保护。

特点

用于电机或设备保护时，上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。由于起动器组合装置本身具有过载保护，因此用于起动器组合的3vu16只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。其额定工作电流为0.1-52a时可用于电动机的过载保护，短路保护及断相保护，也可用作不频繁起动和断开电动机的起动器；其额定电流为0.1-63a时可用于线路保护。3vu13,3vu16断路器适用于任何一种气候。按封闭房间内良好操作环境下进行设计（例如：无尘埃，腐蚀性气体）。在有尘埃和潮湿房间里安装使用前，它们必须合理地进行密封、处理。断路器的各种工作参数：允许环境温度，最大通断能力，脱扣动作电流和其它限制性操作参数，在技术数据与脱扣特性中给出。

3vu马达保护断路器规格型号如下：

3vu1340-0mb00 0.1~0.16a

3vu1340-1mb00	0.1~0.16a
3vu1340-0mc00	0.16~0.24a
3vu1340-1mc00	0.16~0.24a
3vu1340-0md00	0.24~0.4a
3vu1340-1md00	0.24~0.4a
3vu1340-0me00	0.4~0.6a
3vu1340-1me00	0.4~0.6a
3vu1340-0mf00	0.6~1a
3vu1340-1mf00	0.6~1a
3vu1340-0mg00	1~1.6a
3vu1340-1mg00	1~1.6a
3vu1340-0mh00	1.6~2.4a
3vu1340-1mh00	1.6~2.4a
3vu1340-0nh00	2~3.2a
3vu1340-1nh00	2~3.2a
3vu1340-0mj00	2.4~4a
3vu1340-1mj00	2.4~4a
3vu1340-0mj00	3.2~5a
3vu1340-1mj00	3.2~5a
3vu1340-0nk00	5~8a
3vu1340-1nk00	5~8a
3vu1340-0mk00	4~6a
3vu1340-1mk00	4~6a
3vu1340-0ml00	6~10a
3vu1340-1ml00	6~10a
3vu1340-0nl00	8~13a

3vu1340-1nl00	8~13a
3vu1340-0mm00	10~16a
3vu1340-1mm00	10~16a
3vu1340-0mn00	14~20a
3vu1340-1mn00	14~20a
3vu1340-0mp00	18~25a
3vu1340-1mp00	18~25a
3vu1640-0ml00	6~10a
3vu1640-1ml00	6~10a
3vu1640-0mm00	10~16a
3vu1640-1mm00	10~16a
3vu1640-0mn00	14~20a
3vu1640-1mn00	14~20a
3vu1640-0mp00	22~32a
3vu1640-1mp00	22~32a
3vu1640-0mq00	28~40a
3vu1640-1mq00	28~40a
3vu1640-0mr00	36~52a
3vu1640-1mr00	36~52a
3vu1640-0ls00	45~63a
3vu1640-1ls00	45~63a
3vu9131-3aa00	辅助1no+1nc

业务qq:89 399 6716

欢迎广大顾客前来购买！

本产品的加工定制是是，品牌是Siemens/西门子，型号是3vu1640-1MN0014~20A，温控范围是15（ ），工作电流是14~20A（A），工作电压是220（V），产品认证是CCC