

日本产钢筋切断机IS-MC19N (原IS-MC19L)

产品名称	日本产钢筋切断机IS-MC19N (原IS-MC19L)
公司名称	上海山合海融商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IS-MC19N (原IS-MC19L) 产品用途:钢筋切断机
公司地址	中国 上海市宝山区 菊联路68弄26号
联系电话	86 21 51082245 13818244503

产品详情

现货特价销售以下产品，特价产品售完即恢复原价。具体结果请与我们联系：021-51082245 13818344503
孙宝金

is-sc16l (原is-mc16li) 充电式钢筋切断机 72台

is-mc19n (原is-mc19l) 充电式钢筋切断机 46台

--	--

	防滑护套。切断头可在任何位置放入切断无。具可
技术参数	
最大切断能力	sd345 d16
工作电压	14.4v dc 3.0ah
活塞行程	18mm
尺寸	330x107x269mm
重量	5.6kg
工作温度	-20 ~ 40 ° c
标准配件	230v ac 充电器 , 14.4v 电池 , 工具箱各一
选购附件	
型号	品名
bga-1430	14.4v 镍镉电池 , 容量3.0ah
ceno714t-2	
简介	充电式钢筋切断器is-mc16l(日ikura)* 采用充电式电 动性高,适合於户外作业*头部可做360度旋转,适合各 度使用
品牌	日本
型号	is-mc16l(日ikura)
品名	充电式钢筋切断器
详细描述	电池充电一次可切断150次 , 切断时间6秒。切断完

品牌	日本
型号	is-mc-19l(日ikura)
品名	充电式钢筋切断机
详细描述	电池充电一次可切断90次，切断时间8秒。切断完 滑护套。切断头可以在任何位置放入切断物。具有
技术参数	
最大切断能力	sd345 d19
工作电压	19.2v dc 2.0ah
活塞行程	21mm
尺寸	402x262x111mm
重量	10kg
工作温度	-20 ~ 40 ° c
标准配件	230v ac 充电器，19.2v电池，工具箱各一,肩带一条
选购附件	
型号	品名
bga-1920	19.2v镍镉电池，容量2.0ah
ceno714t-2	
充电式钢筋切断机is-	

本产品的品牌是IKURATOOLS，型号是IS-MC19N（原IS-MC19L），产品用途是钢筋切断机，种类是钢筋切断机
mc-19l(日ikura)--最大切断能力：钢筋d19mm