气液增压机 气动增压压力机3吨出力APD-3T

产品名称	气液增压机 气动增压压力机3吨出力APD-3T
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:博文气动 型号:APZ-3T
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

供应气液增压机 气动增压压力机3吨出力apd-3t 压力可调节,有五吨增压机,有十吨气液增压机,气动增压力机

最大工作高度 300 mm 快速行程 85 mm 增压行程 15mm T作台面积 350*240 mm

电源 ac220v 50-60 hz

每分钟来回次数(行程100mm 约30/分

操作压力						理论压力	重量	
mpa	kg/cm 2	psi	增压压力kg	预压压力 kg	回程压力k g	105 kg		
0.3	3	10 0	1500	90	60			
0.4	4	11 0	2000	120	80			
0.5	5	12 0	2500	150	100			
0.6	6	13 0	3000	180	120			
0.7	7	14 0	3500	210	140			

标准选配:增压行程(5,10,15,20),总行程(50,100,150,200)。实际出力约为理论出力之80%

本产品的类型是压力机,品牌是博文气动,型号是APZ-3T,重量是100(kg),公称压力是3000(kn),滑块行程是100(mm),行程次数是20(次/min),动力类型是气动,控制形式是数控,布局形式是立式,作用对象材质是塑料,适用行业是通用,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是整机保修二年