

注塑级PC日本三菱工程EHR3100 无卤阻燃 透明级 电子领域应用

产品名称	注塑级PC日本三菱工程EHR3100 无卤阻燃 透明级 电子领域应用
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱工程代理商 型号:EHR3100 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

注塑级PC日本三菱工程EHR3100 无卤阻燃 透明级 电子领域应用

是否支持加工定制

否

规格

25mm

有效成分含量

100%

包装

25KG（包）

成分

聚碳酸酯

型号

EHR3100

颜色

本色

主要成分

PC

产品形态

颗粒

加工级别

注塑级

产品性能

高

特性

无卤阻燃

产品用途

工业

产地

日本

发货

全国

品牌

日本三菱

EHR3100

聚碳酸酯#防弹胶|PC

三菱工程塑料

填充物:阻燃

物性信息：

物理性能	密度	额定值	单位	测试方法	1.30
熔体流动速率	(300	/1.2kg)			24
溶化体积流率(MVR)	(300	/1.2kg)			22.0
成型收缩率	(横向流量3.20mm)				0.40-0.60
	(流量3.20mm)				0.40-0.60
吸水率	(饱和,23)			0.20
机械性能	拉伸模量	额定值	单位	测试方法	2700
拉伸应力	(屈服)				53.0
拉伸应变	(屈服)				5.0
断张率					55
弯曲模量					2500
弯曲强度					89.0

简支梁缺口冲击强度

(23)

35

(23)

无断裂

热变形温度(0.4MPa,未退火)

135

(1.8MPa,未退火)

120

线形膨胀系数 (流动)

0.000062

(横向)

0.000063

表面电阻率(未退火)

6.0E+15

体积电阻率

3.0E+16

可燃性等级(未退火)

V-0