

注塑级PC基础创新塑料(美国)DMX2415 NA9B049T 耐刮花高强度聚碳酸酯

产品名称	注塑级PC基础创新塑料(美国)DMX2415 NA9B049T 耐刮花高强度聚碳酸酯
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:DMX2415 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

注塑级PC基础创新塑料(美国)DMX2415 NA9B049T 耐刮花高强度聚碳酸酯

俗称

通用

透明度

通用

类型

标准料

中文名称

通用

厂商

基础创新塑料(美国)

阻燃性

通用

颜色

白色

特性级别

标准级

厂家(产地)

基础创新塑料(美国)

是否抗UV

是

销售方式

品牌经销

应用

通用

牌号

DMX2415

LEXAN DMX2415 resin

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

产品说明：

This product will be phased out per January 2015 -- LEXAN DMX2415 is a polycarbonate resin with improved scratch resistance. LEXAN DMX2415 is available in transparent, translucent, and opaque colors.

物性信息：

基本性能号

特性

外观

[E207780-100081393](#)

耐刮擦性

半透明

	不透明	
	可用颜色	
加工方法	清晰/透明	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	
--		1.20
--		1.17
特定体积		0.850
硬度额定值单位制测试方法		14.0
Pencil Hardness 1		H
物理性能额定值单位制测试方法 C/1.2 kg)		15
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)		13.5
收缩率 - 流动 (3.20 mm)		0.50 到 0.80
吸水率		
24 hr		0.080
24 hr, 50% RH		0.040
饱和, 23 ° C		0.27

平衡, 23 ° C 0.28

平衡, 50% RH 0.13

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.13

硬度测试值单位制测试方法

L 计秤 108

注塑级PC基础创新塑料(美国)DMX2415 NA9B049T 耐刮花高强度聚碳酸酯