

国标家装空调线 bvvb 3*4

产品名称	国标 家装 空调线 bvvb 3*4
公司名称	天宁区天宁将军线缆商行
价格	面议
规格参数	品牌:恒光 型号:3*4
公司地址	江苏常州市天宁区金桥市场
联系电话	86-051988117270 18961157721

产品详情

rvv电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯绝缘聚，俗称软护套线，是护套线的一种。rvv电线电缆就是两条或两条以上的rv线外加一层护套。rvv电缆是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有pvc护套，芯线之间的排列没有特别要求。

字母r代表软线字母v代表绝缘体聚氯乙烯（pvc）

比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是：

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；
- 2、增强线缆机械强度。rvv电缆主要用途：应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。

说明

- 1、rvv执行标准gb/t5023.5-2008
- 2、额定电压为2271ec52（300/300v）2271ec53（300/500v）

3、聚氯乙烯护套

4、聚氯乙烯绝缘

5、导体为多芯退火裸铜绞合

6、正常工作温度不超过70

7、产品通过ccc认证

用途

适用于控制信号传输线、电气设备、仪表、自动化设备、安防防盗报警系统、高层楼宇对讲系统、家用照明连接线等

颜色

黑色与白色

与rvvp的区别

rvv与rvvp、"p"代表屏蔽、rvvp对比rvv多了一层屏蔽编织网、主要效果是抗干扰（外在信号干扰）。

rvv电缆全称铜芯

本产品的加工定制是是，品牌是恒光，型号是3*4，线芯材质是裸铜线，芯数是3芯，护套材质是聚氯乙

烯，电线最大外径是0.89（mm），护套厚度是0.2（mm），产品认证是CCC