

# 加强型尼龙拖链|线缆塑料拖链|坦克链

产品名称	加强型尼龙拖链 线缆塑料拖链 坦克链
公司名称	盐山县兴天机床附件制造厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:各种规格 材质:尼龙
公司地址	河北 盐山县 庆云机床附件工业园区18号
联系电话	03176344387 15831714875

## 产品详情

塑料拖链的分类 塑料拖链按照结构可分为i桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链、一般型拖链与大型拖链；按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链、并联拖链、s型拖链；按原料分为原包塑料和再生塑料等。

### 塑料拖链的常用型号

塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品，外尺寸各厂家都不一致。

塑料拖链的型号有7\*7，10\*10，10\*15，15\*15，15\*20，15\*35，15\*40，15\*40，15\*50，18\*18，18\*25，18\*35，18\*50，18\*60，25\*25，25\*38，25\*57，25\*77，25\*103，35\*50，35\*60，35\*75，35\*100，35\*125，35\*150，35\*175，35\*200，45\*50，45\*60，45\*75，45\*100，45\*125，45\*150，45\*200，56\*95，56\*125，56\*175，56\*200，56\*300还有55,62,65,80系列等拖链。

### 塑料拖链的结构

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

#### 塑料拖链的基本参数

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷、良好的韧性、高弹性和耐磨性、阻燃、高低温时性能稳定，可以在室外使用，尼龙含量的多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%。一般都是30%左右的含量。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命。

(5) 看结构不但能够在力学上发回作用，而且要看外观。

盐山县兴天机床附件制造厂是一家机床附件专业生产企业。我们的产品包括：机床防护罩系列：油缸防护罩、油缸防尘罩、帆布防尘罩、风琴防尘罩、丝杠防尘罩，伸缩式导轨防尘罩包括钢板式机床防护罩、不锈钢板机床防护罩、柔性机床防护罩、风琴式防护罩(又名皮老虎)、伸缩式丝杠护罩又名圆罩、圆筒式防护罩、螺旋钢带保护套、卷帘防护罩、防护帘、防尘折布；机床拖链系列：包括钢制拖链又叫钢铝拖链、塑料拖链(工程拖链、尼龙拖链)；排屑机系列：包括链板式排屑机、刮板式排屑机、磁性排屑机、螺旋式排屑机、等机床排屑机类型；(其他机床附件：、jr-2型矩形金属软管、dgt导管保护套、可调塑料冷却管、通风管、吸尘管、行程槽、撞块等五个机床附件系列及各种操作件(手轮、把手等)。是机床附件、机床防护罩行业生产历史较早、专业性强、技术力量雄厚、国内同行业规模较大的企业。我们依靠科学技术开发产品，企业充满活力，产品广泛用于国内各种机床、和设备的维护上。我厂集国内外高新技术之精华，聚一大批科技人才之智慧，管理科学规范，并以先进的技术，合理的价格，及时的交货，完善的售后服务赢得了广大用户的高度赞誉。我们随着市场经济的发展，凭借优质的产品，优良的服务和良好的信誉，建立了网络销售体系.产品外型美观大方，质量稳定可靠，多次获得优质产品质量信得过产品荣誉称号，我厂愿为国内数控机床机械配套做贡献。

本产品的品牌是兴天，型号是各种规格，材质是尼龙，适用机床是皆可，负载能力是30，负载重量是4.8，不支撑长度是2（mm），矩形孔径是26（mm），支撑板最大孔径是30（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是塑料拖链