福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱

产品名称	福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温 箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱厂家简介:

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱厂家 -北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、、、为一体的现代型企业,主要经营医疗、实验室恒温冷藏设备。成立今,公司凭着十几年的经验和经营历史,在经营理念、产品开发、模式和体系等方面推陈出新,并以良好的和周到的赢得了来自各地客户的和关爱。

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱参数:

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱:特点:

设计主体分为控制系统,制冷系统,制热系统,显示系统四部分。微电脑控制,液晶显示,有信息一目了然;制冷、加热双向控温,高精度控制箱内温度;构造人性化设计,充分考虑人士使用的特点。多重门锁设计,防止随意开启;故障报警:高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。使用方便三层钢化玻璃门,保温性好,外门防凝露的应用,85温度五凝露;浸塑搁架可根据使用情况随意调整,便于清洁;此产品为嵌入式设计,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。稳定运行制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角实行三包政策,整机免费一年,压缩机质保三年,终身维护,,我们将竭诚为您!

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱:

操作人员需仔细阅读使用说明,了解、熟悉培养箱功能后,才能接通电源。 接通电源,按下电源开关,上把温度控制仪调到用户需的设定温度值(此值需高于室温加50C)。 当培养箱显示温度达到设定温度时,加境温度下通电90分钟后,温度可保持稳定,如箱内即时温度过设定上限报警温度(出厂设置为5)控温仪温度切断加热器电源。 如打开玻璃门取样品时,加热器、循环风机会停止工作,当关上玻璃门后,加热器和风机养物的污染及温度的过冲现象。

福意联恒温、冷藏设备等等。 时刻牢记:"用优美的产品、体现真诚的人文关怀",不断求取更大的企业发展空间,立足,放眼,打造及靠前健康,致力于把企业推向定向产品发展的位置!

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱