

施肥王 玉米花生大豆高粱芝麻播种机 箱体田园管理设备

产品名称	施肥王 玉米花生大豆高粱芝麻播种机 箱体田园管理设备
公司名称	宁阳县农友农具厂
价格	面议
规格参数	类型:播种机 适用对象:稻类,玉米,麦类,薯类,豆类,花生,蔬菜,水果,树木,竹,茶,烟叶,食用菌,核桃,葵花,杂粮,谷物,
公司地址	山东 宁阳县 泗店镇南王经济开发区
联系电话	05385432318 15269894686

产品详情

1,
主要技术规格及配套要求

3tg-----4q型田园管理机基本参数

内容	基本参数
长【mm】	1570
宽【mm】	570
高【mm】	850
质量【kg】	75
名称	汽油机
型号	170f
最大功率【kw】	4.1
最大转速【r/min】	3600
行走方式	腹带或驱动轮
作业行数【行】	1--2
施肥深度【cm】	5--10

行距【cm】	25--37
作业速度【km/h】	4--6
播种深度【cm】	3+1
耘耕宽度【cm】	30---40

2, 安全注意项目及警示

- 1, 操作人员必须认真阅读使用说明书和发动机说明书或向店铺掌柜详细了解有关使用知识, 并在平整地面练习操作, 基本熟练后再进行农田作业。
- 2, 作业前应全面检查紧固件是否有松动现象。
- 3, 机器在检查, 调整, 更换机具时, 一定要先停下发动机, 在地势平坦之处进行
- 4, 给机器加油时, 禁止吸烟并注意防火。
- 5, 作业时手脚严禁接触旋转部位, 并防止外人靠近。
- 6, 启动发动机时, 档位应在空挡位置, 作业有异常声音时应立即关闭发动机。
- 7, 为了安全, 机器安全罩绝对不能拆下。
- 8, 为了机器能正常工作, 应定期检查, 维修, 调整, 保养机器。

常见故障与排除方法

序号	故障	原因分析	排除方法
1	脱档	a拉杆锁母松动	a紧固锁母
2	噪音过大或异常	a机架震动 b变速箱内齿轮损坏 c变速箱内油过少	a紧固各种螺柱 b更换损坏齿轮 c加油至规定位置
3	变速箱渗油	a油封破裂 b油面过高	a更换 b放油至规定油面

		c螺丝松动	c紧固螺栓
4	机器功率输出不足	a三角带打滑	a调整发动机高度

注意:发动机机油在最初使用10--20小时后由于有初期磨损,需尽快更换。

用户自己需配备不同的辅助农具时,其配用工具应与机器功率相匹配,或者征求我厂意见,功率超出时,易损坏机器具。

易损件明细表

1, 三角带a900 1条

2, 链条08a 1条

3, 油门线 变速线 各1条

本产品的加工定制是是,类型是播种机,适用对象是稻类,玉米,麦类,薯类,豆类,花生,蔬菜,水果,树木,竹,茶,烟叶,食用菌,核桃,葵花,杂粮,谷物,间作套种,产品类型是全新,品牌是农友,型号是3TG--4Q,行数是1,行距是250--370(mm),播深是50---100(mm),生产率是30(km²/h),生产厂家是宁阳县农友农机厂,适用领域是林业,渔业,畜牧、养殖业,农业,售后服务是有,产品规格是施肥王,施肥机是播种机