

PFA /美国3M /6515UHPZ 薄利多销 货源稳定 品质保证

产品名称	PFA /美国3M /6515UHPZ 薄利多销 货源稳定 品质保证
公司名称	江苏华复瑞塑胶有限公司
价格	550000.00/吨
规格参数	加工级别:注塑级 颜色:本色 特性:无毒害,耐辐射性能,介电性好
公司地址	昆山开发区前进东路858号金泰大厦1004室
联系电话	18173163685 18173163685

产品详情

商品描述

极低的金属含量,

极低水平的氟离子和其他负离子,

出色的耐化学性和耐温性能,最高可达260 ° (500 ° F),

UHP包装以确保清洁,无污染的产品

3M Dyneon 超纯净树脂 PFA 6515UHP是包含四氟乙烯和全氟乙烯基醚的全氟化共聚物。产品采用UHP包装,以确保产品清洁,无污染。

产品介绍

产品信息

产品名称 : PFA 美国3M/6515UHPZ

PFA特性 特性 : 无毒害,耐辐射性能,介电性好 级别 : 通用级

耐化学腐蚀性佳

精密成型性能佳、成型尺寸稳定

电气绝缘特性佳

优异的性能平衡

粒子图片

形状：粗粉状，所以外包装不同

特点：呈白色，较粗

物品简介

用途说明

其主要的用途是用于电子电器、家用电器，机械行业、汽车行业、精密仪器，和化工行业。

1、适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。

2、高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

成型性能 1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。

3、流动性差，极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度，模具应加热至150-200度，浇注系统对料流阻力应小。

4、半透明粒料，注塑、挤出成型。成型温度350-400度，475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。

5、因熔融的材料对金属有腐蚀作用，长期生产，模具需要电镀铬处理。

PFA [FEP](#) PTFE 的化学性能相似，但FEP只能在200度以下使用，PTFE不能注塑。

公司介绍

江苏华复瑞塑胶有限公司座落于塑料产业链交易基地，公司拥有优越的地理位置，是一家专业代理、销售国内外塑料原料优质品牌的现代化商贸企业。公司拥有自营进出口权。主营美国/深圳杜邦、拜耳系列、帝人系列、基础创新、日本宝理、台湾奇美、日本出光、日本旭化成、日本三菱、美国陶氏、德国巴斯夫等各种 POM、PC、PBT、PA66、PA6、ABS、PC/ABS等进口及国产塑胶原料。为客户提供优质、灵活的服务。公司秉承"诚信务实，共同发展"的经营宗旨，坚持以市场为导向，以客户满意为目标。一如既往的为您提供优良的服务和高性价比的产品。

我们不避正面的竞争：我们力求通过正确的行情把握，为客户提供极具竞争力的产品报价；

我们更求服务的延伸：我们根据市场需求，不断丰富和更新供货品种，以方便客户进行“一站式”采购；

我们根据工厂的发展需求，采取多种贸易方式并行；我们在行情波动时，与客户共同分析行情，做好“顾问式销售”……

销售说明

1、物流运费说明

本公司华东与华南地区均设有分仓，华东地区分仓分别位于余姚市和昆山市，华南地区分仓分别位于广州和深圳。珠三角和长三角地区的客户在当天12点前下单可在24小时内发货。其他外省客户可发物流及货运，本公司有部分货运专线直达一二线城市，也可联系当地物流网点与我司进行协定运费价格及提货时间，协定后立即发货。 2、在线下单由于塑胶原料行业的特殊性，价格随着市场行情波动较快，加上塑胶种类繁多无法即时更新，以当日市场价格为准。本公司网上报价更新周期为一周，如需采购尽请联系销售人员。 3、在线支付我司支持支付宝网银线上订购交易，其他付款方式有现金、转账。

为了方便
各省份客户订购，

网上分别报含税和不含税价格，如订购需开增票请联系销售人员走[公司账户](#)。

4、退换货政策

我司有着优良的进货渠道，严格的质量体系，保证产品原产原包，请放心采购。 本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。 如在生产使用中原料质量出现问题包退换，有专员第一时间处理.若是人为操作失误或模具原因而导致的质量瑕疵不属于本公司责任 优质、专业、稳定的供应商才是您长期的合适选择。

5、发票制度说明

我司为一般纳税人，可开13%点增值税票。首次开具增值税专用发票，请将贵单位的开票资料传给您的售前专员。

欢迎来电咨询，我们将为您提供优质的服务!