

玉米筛选机-筛玉米的机器-电动筛选玉米的机器-

产品名称	玉米筛选机-筛玉米的机器-电动筛选玉米的机器-
公司名称	新乡县七里营镇润源振动机械经销部
价格	面议
规格参数	品牌:宏源 型号:HYL-25
公司地址	新乡市新乡县 七里营镇
联系电话	0373-2677973 13569833759

产品详情

订购电话：15090417350

免费电话：400-6816-182

联系人：房经理

hyl-25型粮食筛选机：

产品用途：hyl-25型大型粮食选机：本系列除尘清选机能够一次性清理粮食中的尘土、破棒芯、与粮食颗粒中同等体积的轻杂物质，轻杂率达95%。对粮食中发霉变质的颗粒清除率达80%以上。该系列设备适用于粮库、种子加工基础、农场、饲料厂、淀粉厂等。

产品的结构特点：本机由机架及4个运输轮、传动部分、主风机重力分离台、及风机、吸风道、筛箱组成，移动方便灵活，更换筛网方便，性能良好。本机前筛改成振动电机振动筛分，和以前老式筛分机相似，延长筛机使用寿命大大减少设备维修率。本机筛分玉米精选净度95%每小时20吨，净度98%每小时16-20吨，大豆净选98%每小时25吨。

主要技术参数：

型号	外形尺寸（mm）	重量	处理量	配套动力	转速	风机转速	振幅
hyl-25	5010*2100*1950	1.98t	20-25t/h	7.5+1.5+1.1	1440	1450	24

主要参数：

机型	外型尺寸			重量 (t)	外理量 (t/h)	配电力 (kw)	转动动 (r/min)	风机转速	吸风机转速	重力台倾角	筛选器倾角	振幅 (mm)
hyll-16	4900	1550	1680	1.75	16	5.5	1440	800	1440	63 °	33 °	24
hyll-20	4900	1850	1680	1.80	20	7.5	1440	800	1440	63 °	33 °	24
hyll-25	4900	1850	1680	1.98	20	7.5	1440	800	1440	63 °	33 °	24

机器特点：

结构紧凑，密封性好。

噪声小，能耗低。

运行平稳，清理效果好，生产效率高。

由于采用振动电机驱动，激振力大小、振动方向及筛体倾角可根据需要调节。

此外还能有效的分离清选小麦、稻谷、玉米、豆类、青稞、高粱、豌豆，大麦、花生、荞麦等粮食类和食品、化工等行业的颗粒类中的杂质、杂绒和石沙等等，真正达到一机多用。

产品的生产流程：

- 1.完成第一次清杂分离过程；表面杂质做反向运动，由除杂绞龙收集排出，粮食沿筛面在重力抛掷下向前移动，进入分级振动筛选器第一层筛面进行分级筛选，粮食中夹杂的粗杂物质留存于筛面，由粗杂出口排出机外，粮食颗粒通过筛面跌入第二层筛面。
- 2.第二层筛板的孔径与粮食颗粒基本相等，这样就使较小的细小杂质、碎粒和秕粒通过筛面，跌入第三层筛面，精选后饱颗粒留存于筛面在筛体的振动下直线向前运动，由净粮出口排出进行打包或输送粮仓。
- 3.第三层筛孔不到粮食颗粒的1/2，粮食颗粒能够留存于筛面，能够通过该层筛面的物质是细小杂质和粮食的碎屑，通过细杂通道由细杂口排除机外，可以随机装袋。

该系列设备有如下优点：

对不同种类粮食中的破碎棒芯和与粮食颗粒同等体积的轻杂物质可清除99%，对粮食中的发霉变质颗粒可清除80%以上。该系列设备适用于粮食处理中心、种子加工基地、农场、饲料厂、粮食收购网点适用。

生产过程安全注意事项；1、严禁手伸入设备运转部位。2、开机时主风机应按箭头所指方向运转。3、设备在运转过程中若发生机电故障或不正常响声，应立即停机检查，排除隐患后，方可正常运转。设备维修应专业人员进行，关键部位不得随意拆卸。4、防护罩不可随意拆卸。5、务必注意使用前必须将六条支撑座调平后锁紧螺帽，风机按箭头所指方向运转，当设备正常运转后开始上料，筛面上左右两边料层厚度一致，方可开始调节，三个手柄配合调整，若料层一边薄一边厚，将薄边下面的支撑座向上顶，直至调平、拧紧调节手柄，设备正常工作中应随时检查六个支撑座，以免部分支撑座松动而产生振动造成大架变形。

另售：粮食筛选机的配套产品有哪些？

我公司【新乡市宏源振动设备有限公司】是一家以粮食入库和多种作业而研发机械设备的，公司粮食设备有：脱粒机、粮食清理筛、种子分级筛。配套的输送设备有：绞龙【螺旋输送机】、斗式提升机、皮带输送机。移动升降的装卸设备。公司生产的粮食清选设备通用于各种农作物，特型相同：通过比重筛选和体积筛分。

绞龙输送机：

皮带输送机：

定量包装机：

订购电话：15090417350

免费电话：400-6816-182

联系人：房经理

地址：河南省新乡市牧野区宏力大道西段冀厂工业园区

本公司专业订做粮食清选机，本公司根据用户的需求，粮食清选机有五种型号：hyl-8：每小时处理量8吨，hyl-10：每小时处理量10吨；hyl-15:每小时处理量15吨；hyl-25:每小时处理量25吨，hyl-50:每小时处理量50吨，可根据用户需求定制。详情请来电咨询：400-6816-182（房经理）

本产品的加工定制是是，品牌是宏源，型号是HYL-25，电源电压是380（V），配用动力是7.5+1.5+1.1，产品包装是无，外型尺寸是5010*2100*1950（mm），重量是19800（kg），类型是筛选设备，适用对象是皆可，产品类型是全新，加工能力是2500（kg/h），售后服务是机器质保1您、电机1年包换，产品规格是HYL-25