

# DN25法兰水用电磁阀

产品名称	DN25法兰水用电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYS 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐的产品是DN25法兰水用电磁阀，价格为350元/件。该产品具有多个优点，包括品牌上海欣一、型号XYS和材质不锈钢。

上海欣一阀门有限公司，作为一家专业生产阀门的企业，我们始终致力于为客户提供高质量的产品。作为一款高性能的水用电磁阀，DN25法兰水用电磁阀具有众多优点，以下是我们为您整理的详细介绍：

品牌：上海欣一

型号：XYS

材质：不锈钢

，品牌上海欣一是国内zhiming的阀门品牌，具有较高的信誉度和口碑。我们自主研发和生产的 product 经过多项严格检测，确保其优异的品质和可靠性。

，型号XYS的DN25法兰水用电磁阀具有先进的技术和设计，广泛用于水处理、供水系统、农田灌溉等领域。该型号电磁阀在使用过程中稳定可靠，具有较长的使用寿命，能够满足各种复杂工况下的需求。

### 一、简介：

法兰蒸汽电磁阀是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。用于jungong、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、干燥设备、食品、医疗、清洗设备、管道介质自动化控制等领域。

### 二、主要技术参数：

产品名称：法兰蒸汽电磁阀

产品型号：XYZQ

规格尺寸：DN1-500mm

原理结构：直动活塞式、先导活塞式

控制方式：常开、常闭、自保持

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、10.0mpa.....

温度范围：（--200、-100、-50）~（+120、+200、+300+400+500+600+700）

工作环境温度：-10--+50 -40--+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

三、性能特点：

1，电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。

2，活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，动作密封性能高、寿命长。

3，jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦，不会被卡住，阀体的安装方向无限制。

- 4, 专制线圈, 线圈不易烧毁。
- 5, 合理的密封材料和结构, 密封性能更好。
- 6, 长期停止动作后重新启动, 动作同样灵敏。
- 7, 接口尺寸通常为国家标准, 客户可定制特殊接口。
- 8, 使用常规产品寿命长达100万次以上。
- 9, 一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。
- 10, 耐高温最高可达到700 。

#### 四、工作原理：

常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

#### 注意：

- 1、先导式活塞电磁阀要求通过电磁阀的介质一定要有压力的（介质没有压力不适合用这种阀），我们这边的电磁阀是要保证介质有0.1公斤的压力,才能正常工作。
- 2、先导式活塞电磁阀主活塞打开的力的来源有二处,一个是通电之后,产生的磁力,第二个是介质的压力推动。

这两个力是必须同时存在,才能保证先导活塞式电磁阀的正常工作,缺一不可。

最后，DN25法兰水用电磁阀采用不锈钢材质制成，具有耐腐蚀、耐高压和耐磨损的特点。这使得电磁阀能够在恶劣的环境中正常运作，确保设备的稳定性和可靠性。

DN25法兰水用电磁阀的价格为350元/件，相比同类产品具有较高的性价比。我们公司提供优质的售后服务，确保客户在使用过程中得到及时的技术支持和解决方案。

综上所述，DN25法兰水用电磁阀是您理想的选择。它以上海欣一品牌、XYS型号和不锈钢材质为特点，具有高可靠性、耐腐蚀性和耐磨损性。我们诚邀您选择和xinlai上海欣一阀门有限公司，相信我们的产品能够满足您的需求。