

# 江苏人工砂压碎值检测,建设用砂氯离子化验出具CMA报告

产品名称	江苏人工砂压碎值检测,建设用砂氯离子化验出具CMA报告
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

石英砂检测 石英砂成分检测中心

检测地点：实验室遍布，就近分配。

检测周期：可加急，快1.5个工作日(特殊样品除外)。

报告资质：CMA、CNAS、CAL。

样品及邮寄要求：样品快递取送/上门采样，数量及规格等视检测项目而定。

：电议(检测的标准和检测项目数量不同而不同)。

石英砂是由石英石破碎加工而成的石英粒子。石英石是一种非金属矿物质，坚硬、耐磨、化学稳定的硅盐矿物。石英砂的颜色为白色或无色半透明状，莫氏硬度为7。下面是为大家带来的石英砂检测报告，和石英砂检测哪些指标的介绍。

### 一、石英砂检测报告

石英砂检测范围：

石英砂滤料，精制石英砂，石英砂过滤器，高纯石英砂，陶瓷用石英砂，天然石英砂，玻璃用石英砂，石英粉等。

## 石英砂检测项目：

质量检测、成分分析、硬度检测、目数检测、白度检测、硅含量检测、钠含量检测、铁含量检测、三氧化二铁测、颗粒检测、溶解度检测、纯度检测、水分检测，放射性，密度，破碎率，磨损率，含泥量，烧失量等。

## 二、石英砂检测哪些指标

1、DB43/T1167-2016高纯( $\text{SiO}_2$  99.997%)石英砂：本标准规定了高纯石英砂的技术要求、检验方法、检验规则、标识、包装、贮存和运输等。本标准适用于以天然石英矿物为原料，经浸、煅烧、水淬、烘干、粉碎、筛分、提纯、色选、磁选等工序加工而成的石英砂。

2、GB/T32649-2016光伏用高纯石英砂

：本标准规定了光伏用高纯石英砂的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

3、DB34/T1056-2009石英砂：本标准规定了石英砂的要求，试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。本标准适用于以石英石为原料，经碾磨加工而成的工业用石英砂(不包括铸造硅砂)。

石英砂检测，河沙海砂检测，建设用砂检测，出具CMA检测报告，符合国家计量标准，CNAS资质，可出具专业的分析报告可依据相关标准进行分析，报告真实可靠，专业提供石英砂成分检测，检测研发，配方还原，性能检测等服务，专业的工程师队伍，多项资质保障，保证服务质量。为您提供符合行业标准的检测报告，您的检测需求，快速出报告。石英砂，建设用砂检测电话

## 哪里可以检测沙子，河沙海砂检测 机制砂检测

河沙，山沙，机制砂均可以用于建筑骨料，但是由于环境和适用条件的，机制砂才是建筑骨料的优先选择。

建筑用砂应国家标准 GB/T 14684-2011 《建筑用砂》的技术要求。

检测周期：7-10个工作日

检测费用：免费初检，初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。

## 沙子检测范围：

沙子，水泥沙子，建筑沙子，河沙，海沙，机制砂等。

## 沙子检测项目：

矿物质检测，含泥量检测，进场检测，含水率检测，细度检测，含量检测，成分分析，表观密度检测，配比检测，坚固性试验，细度模数检测，表观密度测试，堆积密度检测，云母含量，轻物质含量，有机物含量，硫化物及盐含量，含量，导热系数检测，比热，化学成分检测，压碎指标检测等。