

日本宇部PA6(宇部PA6中国)总代理商

产品名称	日本宇部PA6(宇部PA6中国)总代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.60/件
规格参数	日本宇部:一线品牌,欢迎来电询价采购 日本宇部:长期代销代理供应,全国配送 日本宇部:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

日本宇部PA6(宇部PA6)总代理商日本宇部PA6是一种高品质的工程塑料，具有优异的耐高温、耐油、耐化学品性能，广泛用于汽车、电子、电器、通讯、航空航天等领域。随着工业化的不断发展，对日本宇部PA6的需求也不断增加。为了满足不同领域客户的需求，日本宇部PA6的总代理商应运而生。

一、公司简介作为日本宇部PA6的总代理商，我们公司拥有一支专业的销售和技术服务团队，为客户提供高品质的日本宇部PA6产品，并为客户提供完善的售前、售中、售后服务。我们公司秉持“客户至上”的经营理念，以“品质第一、服务第一”为宗旨，通过提供高品质的产品和服务，赢得了广大客户的信任和支持

日本宇部 UBE PA6

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1011FB 低粘度，高流动，良好的脱模 防火V-2。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013B 耐磨性好，耐化学性好 高耐热性 抗冲击性好 自润滑 高刚性 防火V-2。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NB 良好的耐热性，耐化学性，透明尼龙，散热器风扇用 防火V-2。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1013NW8
韧性好，防火V-2，坚固，中等硬度，刚性好，良好的流动。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1013NU2 低粘度
，防火V-2。抗溶解，高抗撞击性，耐油性，汽车燃料过沪起专用

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1022B 良好的耐磨耐化学性 高耐热 抗冲 自润滑
良好的脱模 高刚性 中粘度 防火V-2。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1013IU50
良好的成型性，高抗冲击性，高耐热性，超高韧性，良好的流动性。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1030B
高粘度，加工性好，良好的耐磨性，耐化学性好，过沪材料专用。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1011GC4 玻璃纤维增强20%
，良好的耐磨性，高耐热性，抗冲击性好。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1015GC6 玻璃纤维增强30% 耐磨性好 高耐热性
抗冲击性好 润滑 高刚性 高强度

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1015GC9 玻璃纤维增强45% 耐磨性 高耐热性
抗冲击性好 润滑，高刚性，高强度

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1015G1 抗冲击性好，耐化学性能好
润滑，高刚性，高强度。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1015GNKF
玻璃纤维增强30% 良好的成型性，良好的流动。

(上海帆塑一级代理 塑料公司)UBE Nylon : UBE PA6 1022C2 高粘度，高清晰，加工性好。

PA6/1015GC6/日本宇部工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、
风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机
滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、
活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

PA6的特性：

- 1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2、自润性、耐磨擦性好。尼龙具有很好的自润性，磨擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
- 3、优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 以上
- 4、优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。
- 5、优良的耐气候性。

6、吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制作件的尺寸稳定性。