

冷库门密封条双e型50*25mm规格EPDM冷柜密封胶条冷库条

产品名称	冷库门密封条双e型50*25mm规格EPDM冷柜密封胶条冷库条
公司名称	北京双恒思商贸有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:固定密封 适用范围:冷库门
公司地址	北京市朝阳区管庄乡1号1幢1层1576
联系电话	13401112968

产品详情

冷库门密封条为我公司主导产品，多年以来，经我们反复分析，研究国内外冷库门的结构，吸取其优点，不断改进试验，研制开发出具有我公司自己特色的冷库门密封系列，结构合理，新颖，实用，性能优良，良好的密闭特性，在国内市场上得到用户的赞誉，适用条件：用于温度不低于-50 的冷库。当库内外温差大于70且库内相对湿度大于80%时也有非常良好的密封绝热作用。采用优质三元乙丙橡胶，具有良好的抗老化、抗温度变化，密封严密，使用寿命长。

如遇到任何质量问题，退换快递费用全部由我们全部承担，如不会安装，我们可以提供电话免费指导！相信口碑、相信专业的推荐

我们是厂家所以供应的产品质量保证价格低廉，不诚信不做买卖！

建议发物流，运费到付

学会花最少的钱买最合适的东西-本厂销售的同品质密封条在国内很多实体店均有销售，但有很多是品质完全一样，唯一不同就是给产品印刷了一个精美的彩色盒子，并且很多打着国外进口的幌子价格比我们的要高出很多，当然印刷成本也要高出很多，可以理解。所以贵不一定就是好。只是他的成本昂贵，在人工和物价上涨的今天，如果没有合理的高价，也就没有市场的多样化，这也就是说您要为这些包装来买单！

宝贝信息/product information

【产品型号】 冷库门密封条

【产品材质】 emdp(三元乙丙)


【产品规格】 如下图所示（可旺旺）

【产品颜色】 黑色 其他
起订量 100米
具体规格可旺旺或电话咨询
三元乙丙橡胶（epdm），产品具有优异的耐热，耐寒，抗紫外线等性能。使用寿命更高达10年，即使长期受压后仍能快速恢复原状，在冷库门、车门扇与门框之间产生良好的压力密封。

产品展示/product exhibition

主要作用：防虫 防风 隔光 防撞 隔声 隔烟 防水制造标准：1、gb320 281naf05-2000 《建筑幕墙用硫化橡胶密封条 (gb10712) 《建筑橡胶密封垫-密封玻璃窗和镶板的预成型实芯硫化橡胶材料-规范》

以下是各种规格型号的产品示意图



欢迎各大商家来样图纸，可定做各种密封条等橡胶制品，订购电话：13401112968 包女士

可来样 来图定制 电话 13401112968

冷库门密封条为我公司主导产品，多年以来，经我们反复分析，研究国内外冷库门的结

构，吸取其优点，不断改进试验，研制开发出具有我公司自己特色的冷库门密封系列，结构合理，新颖，实用，性能优良，良好的密闭特性，在国内市场上得到用户的赞誉，适用条件：用于温度不低于—50 的冷库。当库内外温差大于70且库内相对湿度大于80%时也有非常良好的密封绝热作用。采用优质三元乙丙橡胶，具有良好的抗老化、抗温度变化，密封严密，使用寿命长。

专业生产各种汽车密封条、门窗密封条、空调密封条、家具密封条、电器密封条、发泡密封条、机械用密封条、汽车挡风胶条、车门条、装饰条、骨架条、挤出型密封条、e型、p型、d型密封条、橡胶密封条、三复合胶条、密实-海绵-钢蕊三复合密封条、四复合密封条、软硬复合胶条、软塑料-硬塑料复合密封条、建筑密封条、改性pvc密封条、塑料胶条、高级建筑橡胶密封条、铝合金门窗密封条、塑钢门窗密封

条、玻璃幕墙密封胶条、集装箱门框密封条、柜门海绵橡胶密封条、冷藏车门密封胶条、自粘密封条、车门玻璃滑槽条、车门海绵密封条、内装饰条、车门玻璃挡水条、玻璃挡风密封条、防火密封条、阻燃管、胶管、硅胶管、缠绕胶管、输水管、空气管、输油管、汽车橡胶密封件、epdm密封条、自带背胶发泡柔性密封条、海绵胶条、密封胶条、发泡胶条、玻璃压条、玻璃胶条、玻璃防水条、玻璃门密封条橡胶模压件、机械密封件、发泡密封件、密封件、密封垫、特种橡胶垫、三元乙丙橡胶模压制品橡胶条、硅胶条、透明条、防尘条、橡塑(pvc)条、白胶条、各种规格型号颜色。各种橡胶、硅胶、橡塑、三元乙丙(epdm)制品、o型圈，o型密封圈，橡胶圈，橡胶球，氟橡胶o型圈，硅胶球，防水圈，防水密封圈，橡胶密封圈，o型橡胶圈，o形密封圈，实心橡胶球，氟胶o型圈，o型橡胶密封圈。

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是冷库门，截面形状是双e型，性质是耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是双恒思，型号是双e型，厚度是4（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是150-零下90（ ）