

# MC7825PS水份仪 木材水分测湿仪 MC-7825PS两用型水分测湿仪

产品名称	MC7825PS水份仪 木材水分测湿仪 MC-7825PS两用型水分测湿仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LANDTEK/兰泰 型号:MC-7825PS
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

## 产品详情

水份仪mc7825ps木材水分测湿仪两用型水分测湿仪

产品简介

产品型号：mc-7825ps

类型：针式/感应式

可测量材料：木材150种 建筑材料（根据材料，选择代码）

测量范围：水分：0-80%

建筑水份：0-50%

校准:开机自动校准

显示方式:液晶数字显示

准确度：±(0.5%n+1)

分辨率：0.1

电池电压指示:低电压提示

电源：4节7号电池

外形尺寸：165x62x26mm

rs232接口

重量：334g（不含电池）

可选附件：

1. 18%水分标准器(针式)
2. rs-232c或usb联机线及软件
3. 蓝牙通讯和软件

应用：木材、木质纤维类物质如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张、建筑、土壤等非导电类物质的水分测量

针式代码：

材料

代码 材料名称

cd00

标准型

北美冷杉,锡兰龙脑香,龙脑香,古芸香,桉,斑皮桉,小帽桉,异色桉,翅苹婆属,褐色苹婆,象鼻黄苹婆,扭叶松,欧洲赤松,小干松,扭松,扭叶松,苏格兰松树,黄色松树,欧洲红木树,美洲红色橡胶树,有斑点的橡胶树,欧洲白蜡树,白桦,轻木,黄杨木,非洲柏木,柏木,枫木,黑色白扬木,印度玫瑰木,美洲橡木,欧洲橡木,日本橡木,西门木,红木(黑檀,紫檀等),檀木,澳洲蔷薇木,卡普木,美国胡桃木,糖槭,大叶槭,夏栎,竹及制品

cd01 常桉,柳叶桉,窄叶南洋杉,大叶南洋杉,北美红杉,印茄,泪柏罗汉松,花旗松,海岸松,南方橡胶树,加州红木树,美国白蜡树,西方桃花心木,淡棕色昆士兰枫木,新几内亚胡桃木,新西兰白色松木,巨盘木,红娑罗双,印南娑罗双

cd02 红柳桉树,澳洲桉树,非洲银桦树,澳洲银桦树,其树,尼日利亚两蕊苏木,欧洲胡桃木,昆士兰胡桃木,橡木,格木,白色木材,欧洲水青冈,银桦,北美乔柏,北美落叶松,欧洲落叶松,日本落叶松,穗花罗汉松,欧洲黑松,科西嘉黑松,长叶松,西黄松,红色雪松,黄松,美国长三叶松,加勒比松,卵果松,辐射松,欧洲云杉,欧洲红豆杉,欧洲冷杉,云杉,西方铁杉,异叶铁杉,红豆杉,绿心奥寇梯,土楠,栗子

cd03 新西兰贝壳杉,新西兰杉木,彬加都木,土耳其橡木,非洲楝,苦楝,土耳其栎,美国榆,英国榆,宽果长序榆,白色榆木,缅茄,来檬,罗汉松,新西兰罗汉松

cd04 桐叶槭,光叶山核桃,柱子红树,小无花果树,美国西部落叶松,西方落叶松,紫檀,非洲紫檀木,柚木,破布木,山胡桃木,美洲轻的破布木

cd05 西非红豆树,非洲红豆树,柿树,美洲柿,印度紫檀,椴木,角瓣木,棱柱木,青龙木,黄柏木

cd06 巴西胡桐,驼峰楝,白色驼峰楝

cd07 高大冷杉,昆士兰贝壳杉,昆士兰杉木,非洲桃花心木,非洲胡桃木,垂枝桦,巴豆,欧洲甜樱桃,樱桃,小糙皮山核桃,黑色驼峰楝,欧洲白桦,雪松,独行千里

cd08 纸张,纸板类

cd09 建筑物,墙体,混凝土

感应代码感应深度：可达50m

本产品的加工定制是否，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是MC-7825PS，类型是木材水分计，测量范围是0-80%，准确度是 $\pm(0.5\%n+1)$ ，电源电压是-（V），外形尺寸是165x62x26（mm）