

# 晋中人防门设计 鑫焯人防工程公司 晋中人防门

产品名称	晋中人防门设计 鑫焯人防工程公司 晋中人防门
公司名称	山西鑫焯人防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪区滨河东路118号
联系电话	15513097197 15513097197

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫焯人防工程有限公司

我们公司主营业务：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防工程、太原密闭式人防门、山西双扇人防门、太原双扇人防门、山西钢质人防门、太原钢质人防门、山西临战人防门等。

今天我们来分享人防门知识，希望能帮助到大家：

入场人防门质量检验项目：

一是检查质量证明文件是不是齐全有效，包含人防设备生产制造及安装从事水平合格企业资质、我国城市地下空间研究会人防工程联合会发布的商品目录、商品产品合格证、专项检测和检测报告等。无法达到要求规定，商品不可在项目中应用。

二是检查人防门类型、型号规格是不是和工程图纸相符合。

三是检查人防门的外观检查，门页、门套有没有损坏、形变和锈蚀；零部有没有毁坏、锈蚀、缺乏。

四是检查人防门孔宽度、层高、对角线长度是不是在允许误差范围之内。

本公司销售人防门、人防设备，欢迎新老客户参观指导，共谋协作！

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西人防工程、太原人防工程等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，希望对大家有所帮助：

人防门型号代表的含义：

常用的人防门类型一般有以下几种：

钢筋混凝土单扇防护密闭门--型号：HFM

钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门--型号：HHFM

钢结构双扇防护密闭门--型号：GSFM

钢结构活门槛双扇防护密闭门--型号：GHSFM

一般来说钢筋混凝土的密闭门规格都不大，因为自身的质量比较重，常用的宽度很少超过2米的。价格上钢筋混凝土密闭门1000\*2000规格的，防护的要比不带防护的贵7%-10%左右，带活门槛要比不带活门槛贵15%-20%左右。

钢结构的人防门一般规格都比较大，像6米左右的宽度都是很常见的。价格上钢结构密闭门1700\*2000规格的，晋中人防门制作，防护的要比不带防护的贵30%-40%左右，带活门槛要比不带活门槛贵5%左右。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西人防工程、太原人防工程等。

以下内容由本公司为您提供，晋中人防门，今天我们来分享人防门知识，晋中人防门工程，希望对大家有所帮助：

钢筋混凝土密闭门按洞口处有无门槛划分，有钢筋混凝土单扇防护密闭门、钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门两种。

钢筋混凝土单扇防护密闭门选用时，不仅应满足洞口尺寸的需要，还应满足设计压力要求。钢筋混凝土门具有价格便宜，防早期性能好等优势。但因其自重较大，故一般用于尺寸相对较小的人员出入口。

钢筋混凝土单扇防护密闭门通俗的说一下吧 叫 防护密闭门。地下人防工程中用到的门。这个钢筋混凝土单扇防护密闭门有防止外力，主要有核爆力的作用，晋中人防门设计，又密闭，防止有毒气体等的进入。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

晋中人防门设计-鑫烨人防工程公司-晋中人防门由山西鑫烨人防工程有限公司提供。山西鑫烨人防工程有限公司位于山西省太原市尖草坪区滨河东路118号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山西鑫烨人防在工程施工中享有良好的声誉。山西鑫烨人防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山西鑫烨人防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。