

干式吸砂机厂家 干式吸砂机 高胜达厂家发货价低

产品名称	干式吸砂机厂家 干式吸砂机 高胜达厂家发货价低
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

(6)

控制系统

砂泵控制能就地操作也能远程控制，干式吸砂机厂家，可连续

24

小时运行，也可间断运行。砂泵开停

根据沉砂斗中的砂位，或根据沉砂池运行情况开启。在开启刮砂机刮砂

5

分钟开启砂水

分离器，再开启吸砂泵。停止时相反。

(7)

电机：电机防护等级为

IP 68

。绝缘等级

F

级。

(6)

控制系统

砂泵控制能就地操作也能远程控制，可连续

24

小时运行，干式吸砂机，也可间断运行。砂泵开停

根据沉砂斗中的砂位，或根据沉砂池运行情况开启。在开启刮砂机刮砂

5

分钟开启砂水

分离器，再开启吸砂泵。停止时相反。

(7)

电机：电机防护等级为

IP 68

。绝缘等级

F

级。

启动运行时需在低压配电室分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行内

将桥式吸砂机抽屉开关合闸，将现场控制箱内开关合闸。

启动运行时需在低压配电室分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行分别按下“开1泵”、“开2泵”按钮后对应的吸砂泵启动运行，观察管路的出水状况，确认水泵正常运行，分别按下“停1泵”、“停2泵”按钮后对应的吸砂泵停止运行

适用范围：

该设备适用于大型喷砂现场回收清理、船坞内仓清理、桥梁防腐、水利工程闸门、矿山、石油、化工、冶金、港口机械喷砂现场收砂清理。是大型喷砂作业工地现场理想的吸砂清理回收设备之一。

主要工作原理：

真空吸砂机主要由储料罐、分离器、除尘器以及真空泵组组成。散装颗粒物经吸入口吸入储料罐，由于物料本身重力作用落入储料罐底部，干式螺旋吸砂机，较轻的杂物及粉尘随空气进入旋风分离器进行旋风分离，杂物掉入底下集灰斗进行人工分离（也可设计自动分离），后粉尘进入除尘器进行除尘分离。

干式吸砂机厂家-干式吸砂机-

高胜达厂家发货价低(查看)由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂是山东 潍坊 ,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东高胜达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东高胜达机械更加美好的未来。