

速冻冷库温度要求 速冻冷库 制冷设备找德宝

产品名称	速冻冷库温度要求 速冻冷库 制冷设备找德宝
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼102号
联系电话	18925267191 18925267191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市德宝制冷设备有限公司

按冷库规范操作产品进出

医药产品在医药冷库的进出库管理也需按照冷库使用规范操作，确保库内温度稳定基本无波动。这样一来，既可以确保储存医药产品的质量和安全，又可以延长医药冷库制冷系统等的使用寿命。例如，若医药冷库温度4℃左右，药品进出的开门时间一定要控制在25分钟内，若医药冷库温度在7℃时，开门时间不得超过5分钟。

药品是预防、诊断疾病的重要手段，药品质量的优劣，直接关系到患者的健康，甚至生命安全。药品的稳定性不仅与其自身的性质有关，速冻冷库价位，在很大程度上还收到许多外界因素的干扰，如温度、湿度、光线，空气中的氧气、二氧化碳、微生物，贮存时间，包装容器等。这些因素往往会使药品发生分解、挥发、沉淀、潮解、酸败、生霉等变化，为了药品的质量，药品的正确贮存就显得格外重要。

药品贮藏与养护的目的和意义是什么，目的：确保药品在贮藏过程中的安全，药品的使用价值加强药品的流通，满足人民防病的需要监督药品质量，用药安全有效，维护药品用户的利益。

意义：指导保管人员对药品合理贮存，配合保管人员进行温湿度管理，速冻冷库20平多少钱，对库存药品定期检查，对质量有疑问药品应抽样送检，发现的问题及时上报。

GSP认证医药冷库建设具体该注意哪些呢？

冷库保温系统??

双面彩钢聚氨酯夹芯板是目前公认的保温效果冷库材料，速冻冷库，防火等级B1，能有效减少热损耗，速冻冷库温度要求，节能省电。

远程报警系统??

配置本地声光报警和短信报警（短信报警通知人不少于3人），具有冷库超温、电源中断等报警功能。

温湿度监测系统??

系统应由符合新版GSP要求的冷库温湿度记录仪与温湿度监测系统软件组成，监测点分布于冷库内药品储存区域的高温点和低温点上，防止库内温度出现过高或过低现象。