

## (阻燃PBT)新光授权中国

产品名称	(阻燃PBT)新光授权中国
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.80/件
规格参数	台湾新光:台湾新光一级代理商 台湾新光:长期代销代理供应,全国配送 台湾新光:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

台湾新光PBT（新光PBT）一级代理商是一家专注于生产高品质塑胶材料的公司，其产品广泛应用于汽车、电子、航空航天等领域。作为台湾新光PBT的总代理商，我们致力于为客户提供最优质的产品和服务。

新光PBT的优势1.

高品质：新光PBT采用先进的生产工艺和优质的原材料，确保产品的高品质和稳定性。2.

多样性：新光PBT提供多种规格和颜色的产品，满足客户不同的需求。3.

环保：新光PBT的产品符合环保标准，可回收再利用

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G15 DF3009  
15%玻纤，汽车后视镜、汽机车零件、雨刷杆、方向灯拨桿

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G40 DF3009  
40%玻纤，汽车后视镜、汽机车零件、雨刷杆、方向灯拨桿

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G15 DE3011

15%玻纤，车门把手、音响按键、汽车点火系统

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G40 DE3011

40%玻纤，车门把手、音响按键、汽车点火系统

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DH4803

15%玻纤，阻燃V-0，各式计算机接插件、冷却风扇、手机零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DH4883

15%玻纤，阻燃V-0，手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DF4806

15%玻纤，阻燃V-0，微动开关、继电器外壳、照明设备零组件、汽机车零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DF4886 15%玻纤，阻燃V-0，手机零件、手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件、微动开关、继电器外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 AD5886

15%玻纤，阻燃V-0，络集线器连接器、游戏机连接器、描扫器零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DH4803

30%玻纤，阻燃V-0，各式计算机接插件、冷却风扇、手机零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DH4883

30%玻纤，阻燃V-0，手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DF4806

30%玻纤，阻燃V-0，微动开关、继电器外壳、照明设备零组件、汽机车零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DF4886 30%玻纤，阻燃V-0，手机零件、手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件、微动开关、继电器外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 AD5886

30%玻纤，阻燃V-0，描扫器零件、事务机器配件、大型冷却风扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DE3803

15%玻纤，无卤阻燃V-0，连接器、家电、电子零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DE3806  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DA3806  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，连接器、家电、电子零件、空调出风口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DA3886  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，电子零件、空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G30 DE3883  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G30 DE3886  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G30 DA3886  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DE3883  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DE3886  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DA3806  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，连接器、家电、电子零件、空调出风口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DA3886  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G30 DE3806  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G30 DA3886  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，连接器、家电、电子零件、空调出风口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G30 DA3806  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DE3803  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，连接器、家電、電子零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DE3883  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DE3886  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DA3806  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，连接器、家電、電子零件、空調出風口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DA3886  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G15 DH6003  
15%玻纤，无溴阻燃V-0，高流动，小家电外壳、蒸气熨斗本体、咖啡壶外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G15 DH4123  
15%玻纤，无溴阻燃V-0，咖啡壶外壳、端子台、笔记型电池外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G30 DH6003  
30%玻纤，无溴阻燃V-0，高流动小家电外壳、蒸气熨斗本体、咖啡壶外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G30 DH4123  
30%玻纤，无溴阻燃V-0，咖啡壶外壳、端子台、笔记型电池外壳

## 用途

PBT树脂大部分被加工成配混料使用，经过各种添加剂改性，与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家電、交通运输等工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后，可用于制造要求长期在较高温度的工况下，尺寸要求稳定性高的电子零部件。PBT的击穿电压高，适用于制作耐高电压的零部件，由于其熔融状态的流动性好，适合注射加工复杂结构的电器零件，如集成电路的插座、印刷线路板、计算机键盘、电器开关、熔断器、温控开关、保护器等。汽车保险杠、化油器、火花塞、供油系统零部件、点火器等。在通讯领域PBT广泛用于程控电话的集成模块、接线板，电动工具等。

PBT 台湾新光D202G30

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩 ccp

PBT 擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。