

誉恒达YHD-8100高速32位激光条形码扫描器 usb一维条码扫描枪

产品名称	誉恒达YHD-8100高速32位激光条形码扫描器 usb一维条码扫描枪
公司名称	深圳市誉恒达科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:手持式条码阅读器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雅园路
联系电话	86-0755-28483853 13699832504

产品详情

一、特性:

- 1、手动触发/连续扫描/自感应（选配），极其舒适的操作手感。2、超强的激光识码能力，可轻松识别一般扫描枪无法识别的彩色条码、表面有覆膜的条码、条码底色为非白色的条码。
- 3、从远程的中央位置发现、配置和升级设备。4、激光寿命可达1万小时，按键寿命高达500万次。
- 5、防1.5m跌落冲击。结构稳定，外观简洁，满足24小时长期使用要求。
- 6、支持rs232、usb、kb、多种接口，确保能与您现有和将来的终端兼容。
- 7、流畅协调的外形可以减轻用户疲劳度，让操作舒适无比，工作效率显著提高。

二、技术参数

性能参数

光源类型	波长650nm 可视激光二极管
扫描模式	双向单线扫描
扫描速度	每秒200次
读码精度	3.3mil
扫描宽度	30cm
扫描景深	2mm-1000mm
视角	旋转1 +/- 30度 倾斜2 +/- 45度 偏移3 +/- 60度

解码能力	upc/ean、含补充码的upc/ean、 code128、 ucc/ean128、 code39 code 39full ascii、 code128full ascii、 codabar、 interleaved 2 of 5、 msi、 code11、 isbn、 issn、 中国邮政码、 etc
误码率	1/500万
打印对比度	反射系数不小于20%
提示方式	蜂鸣器、指示灯
扫描方式	按键，自动连续扫描(可选配自感应)
按键寿命	500万次
激光工作寿命	一万小时
接口类型	rs232、 键盘插口、 usb
物理参数	
重量	0.3kg (yhd-1100)、 0.46kg (yhd-1100g)
材质	abs+pc
电缆标准	直线2m (可选配30m)
电学参数	
电压	5v
电流	工作85ma 静态36ma
激光安全性	符合国家二级激光安全标准
电磁兼容性	ce & fcc doc compliance
环境参数	
工作温度	32 ° f 至 104 ° f/0 ° c 至 40 ° c
存储温度	-40 ° f 至 140 ° f/-40 ° c 至 60 ° c
湿度	5% 至 95% 相对湿度 (无冷凝)
跌落规格	能够承受从 1.5米高处多次跌落至混凝土地面的冲击
静电放电	符合 15 kv 空气放电和 8 kv 接触放电要求
电气安全	符合 ul1950、 csa c22.2 no. 950、 en60950/iec950
emi/rfi	fcc part 15 class b、 european union emc directive、 taiwan emc
激光安全	cdrh class ii、 iec class 2
环境	符合 rohs directive 2002/95/eec
相关认证	fcc,ce,rohs,ip54

三、包装说明

lyhd-8100 标配清单：光枪*1、数据线（标配usb）*1、说明书（可选配中英文）*1、牛皮纸盒*1、

lyhd-8100g标配清单：光枪*1、数据线（标配usb）*1、说明书（可选配中英文）*1、牛皮纸盒*1、整套支架*1（支架头*1、支架铁杆*1、支架底座*1、套管*1）

一、features

- 1、 up to ip54 industrial level ,waterproof , dustproof .
- 2、 manual trigger/continuous scan/auto-sense(for choice),very comfortable operating.

- 3、 quick decoding capability with fuzzy information processing system.
- 4、 support remote software update .
- 5、 support the multinational language keyboard.
- 6、 up to 10,000 hours laser life , french press key with life of 0.33 million pressing times .
- 7、 support multi-interface: rs232/usb/kb.
- 8、 ergonomic design offer comfortable operation and enhance the working efficiency.
- 9、 compatible software: android, linux/windows98 (including) above all systems, plug and play directly , no driver.

二、 technical parameters

technical parameter

light source	650 (visible laser)
scan model	single line bi-directional
scan speed	200 line/sec
resolution	3.3mil
width of scan	30cm
depth of scan	2-1000mm
corner	$\pm 30^\circ$
elevation	$\pm 65^\circ$
deflection	$\pm 55^\circ$
decode capacity	upc/ean、 upc/ean(include complement code)、 code128、 ucc/ean128、 code39、 code 39full ascii、 code128full ascii、 codabar、 interleaved 2 of 5、 code93、 msi、 code11、 isbn、 issn、 china post code、 etc

interface	rs232,ps2,usb
print contrast	20% minimum
bit error rate	1/5 million
prompt	buzzer indicator
scan model	handheld / auto-sense
physical parameter	
size	l × w × h : 165mm × 63mm × 87mm
weight	0.3kg (yhd-1100)、 0.46kg (yhd-1100g)
material	abs+pc
cable standard	straight : 2.0m

electrical parameter	
voltage	5v
working current	85ma
standby current	36ma
laser security	accord with national level2 laser security standards
emc	ce & fcc doc compliance
environment parameter	
working temperature	0 -45
storage temperature	-20 -60
humidity	relative humidity 5%-95% (non-condensing)
environment luminance	max.5,000 lux (flsorefscence)
anti-knock	1.5m fall to cement

三、 packing instructions

lyhd - 8100 standard list: code bar scanner * 1, cable (the standard usb) * 1, manua l*1, leather box * 1 .

lyhd - 8100g standard list: code bar scanner * 1, cable (the standard usb) * 1 , ma nual*1, leather box * 1, a set of stent * 1 (stents head * 1, iron * 1 , casing, ped estal * 1).

本产品的建议零售价是 ¥ 188.00，加工定制是是，类型是手持式条码阅读器，型号是YHD-8100，重量是0.28 (kg)，外形尺寸是165mm × 63mm × 87mm (mm)，品牌是誉恒达，OEM是是，质保是2 (年)，售后服务是2年，规格是165mm × 63mm × 87mm