

X6132卧式铣床,原62W万能铣床

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | X6132卧式铣床,原62W万能铣床 |
| 公司名称 | 滕州市泉兴机床厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:泉兴 型号:X6132 |
| 公司地址 | 山东滕州市滕州市程堂工业园区 |
| 联系电话 | 086 0632 5615391 13181293732 |

产品详情

车间实拍图车间实拍图x6132卧式铣床 原x62w万能铣床（北京一机机床图纸 国标型）【产品简介与用途】

本机床是一种强力金属切削机床，该机床刚性强，进给变速范围广，能承受重负荷切屑。主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。

【主要结构特点】

- 1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。
- 2、机床主轴轴承为圆锥滚子轴承，主轴采用三支承结构，主轴的系统刚度好，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。
- 3、工作台水平回转角度 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围。主传动部分和工作台进给部分均采用齿轮变速结构，调速范围广，变速方便，快捷。
- 4、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。
- 5、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。
- 6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。
- 7、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

| x6132详细参数 | x6132 | x6132b |
|------------------|----------------|----------------|
| 工作台面积mm | 320x1325 | 320x1600 |
| 工作台最大纵向行程手动/机动mm | 700/680 | 900/880 |
| 工作台最大横向行程手动/机动mm | 255/240 | 255/240 |
| 工作台最大垂直行程手动/机动mm | 320/300 | 320/300 |
| 工作台最大回转角度 | ± 45度 | ± 45度 |
| 主轴中心线至工作台面距离mm | 30/350 | 30/350 |
| 主轴转速级数 | 18级 | 18级 |
| 主轴转速范围r.p.m | 30~1500 | 30~1500 |
| 工作台进给量级数 | 18级 | 18级 |
| 主传动电机功率kw | 7.5 | 7.5 |
| 进给电机功率kw | 1.5 | 1.5 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高)mm | 2294*1770*1610 | 2294*2050*1610 |
| 机床净重/毛重kg | 2650/2950 | 2740/3040 |

如有其它疑问或产品订做请联系我们 13181293732 0632-5615391 qq : 350510790

【维修保养】一、清洁1、拆卸清洗各部油毛毡垫；2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架；3、擦拭各部死角。二、润滑1、各油孔清洁畅通并加注润滑油；2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油；3、检查传动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。三、扭紧1、检查并紧固压板及镶条螺丝；2、检查并扭紧滑块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝；3、检查扭紧其它部份松动螺丝。四、调整1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜；2、检查和调整滑块及丝杆合令。五、防腐1、除去各部锈蚀，保护喷漆面，勿碰撞；2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油防腐

滕州市泉兴机床厂秉承“对用户负责,让用户满意”的公司宗旨对销售或使用我公司产品的用户作如下承诺：

1.我公司出厂的产品优质、可靠，做到在公司内消除早期故障并按国家规定三包服务期为壹年。2.在质保期内我公司的产品如出现质量问题，我公司售后服务部门将及时给予解决：

一般问题，通过电话或传真等方式、2小时之内给答复。

需要派人现场解决的，分距离远近，分别在24小时至48小时之内派人前往。 为用户提供优良的售前和售后服务。在产品使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后2小时内做出答复，或24小时至48小时内派出服务人员，并做到故障不排除，维修人员不撤离现场。3.在保修期过后，我公司仍负责设备的终生维修服务，根据具体情况收取工、成本费。4.对生产的机械产品，在出厂前保证三检，生产厂长质检，入库库房质检，出库装箱质检。5.我公司在全国建有强大的售后服务网络，多名技术顾问及售后工程师遍及全国各地。我司办事处有对技术精益求精的售前、售后服务工程师。能为用户提供上乘、优质、高效的服务保证。

经多年市场验证，我公司生产的产品质量可靠，设备故障率低，经久耐用。请用户们放心使用。

【产品发货运输】亲，客户订单后都想第一时间收到货物，我们也深知发货速度会影响客户感知，我们在发货时一切为客户利益为重，在拿到订单的第一时间安排发货，由于所有机床过高过大，一般普通物流采用集装箱没法装运（超高，无法装车）因此我公司产品采用配货运输（即集散货装整车运输），一般配货时间1-2天，但在运输中不转车，最大程度保证货物在运输当中的安全，货物装车后将以最快的时间抵达卸货地点。因此请各位顾客耐心等待。滕州市泉兴机床厂欢迎您的咨询洽谈。如有其它疑问请联

系我们 13181293732 0632-5615391 qq : 350510790

【相关产品】

x6032万能升降台铣床 x6036a-1万能升降台铣床 x6132b卧式铣床 原62w卧式升降台铣床

本产品的类型是万能铣床，品牌是泉兴，型号是X6132，重量是2800（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是1325×320（mm），主轴锥孔锥度是7:24ISO50，T型槽数目是3，控制形式是仿形，布局形式是卧式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是免费保修一年，终身维修。