

施耐德ups内置电池RBC174使用注意事项德宏

产品名称	施耐德ups内置电池RBC174使用注意事项德宏
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:APC 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

施耐德ups内置电池RBC174使用注意事项德宏 Smart-UPS 长延时电池解决方案 为Smart-UPS全系列1~20KVA UPS提供1、2、4小时延时，包含电池、电池柜及服务的完整解决方案 APC

- RBC31
- RBC105
- RBC109
- RBC110
- RBC113
- RBC120
- RBC121
- RBC123
- RBC125
- RBC132
- RBC133
- RBC134
- RBC135
- RBC136
- RBC143
- RBC154
- RBC157
- RBC159
- RBC161
- RBC163
- RBC164

RBC165
RBC166
RBC170
RBC173-LI
RBC174
RBC175
RBC176
RBC177
RBC178
RBC1751
RBC17502
RBCV200
RBCV201
RBCV202
RBCV203
RBCV204
RBCV205
RBCV206
RBCV207
RBCV208
RBCV20001
RBCV210
RBC2
RBC3
RB
RBC5
RBC6
RBC7
RBC8
RBC9
RBC10
RBC11
RBC12
RBC13
RBC17
RBC18
RBC22
RBC23
RBC24
RBC25
RBC27
RBC32
RBC33

RBC34
RBC35
RB0
RB3
RB7
RB8
RBC55
RBC57
RBC59
RBC124
RBC140
RBCV181-LI
RBCV182-LI
RBCV183-LI

外观精美，原厂模块化设计，和 Smart-UPS 外观 配合，协调统一。

高密度、小底面设计，节省机房宝贵的空间。高品质 APC 电池，质量稳定可靠。全密封免维护设计，适应高频率、深度放电需求。高可靠性电池开关（SRC 系列 UPS 需选用），防止在过载和短路情况下对系统造成损害。电池足量，经过专业工程师计算的电池容量，保证在满载情况下达到承诺的延时时间。专业安装及保修服务，由 APC 认证工程师为客户做包含 UPS 在内的专业安装服务，并提供两年保修服务。服务范围覆盖全国所有地区。客户可以安心使用至少每 5 年更换电池。当 UPS 指示电池必需更换时，请立即更换电池。更换使用寿命结束的电池。更换电池时，请使用与最初安装于设备内之相同类型和编号的电池。UPS 指示电池过热状况、UPS 内部过热或出现电解液洩漏迹象时，请立即更换电池。关闭 UPS 电源、从 AC 输入端拔除，再中断电池连接。在更换电池之前请勿操作 UPS。

*安装其他电池组或更换电池模组时，更换所有使用未满一年的电池模组（包括外接电池组的模组）。

[施耐德ups内置电池RBC173-LI种类类型规格吕梁市](#)