

# PMMA 韩国LXMMA HI535光学级耐刮擦塑料

产品名称	PMMA 韩国LXMMA HI535光学级耐刮擦塑料
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LXMMA 型号:HI535 特性:光学级耐刮擦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

LG PMMA HI535 物性表

由 LG MMA Corp. 提供

PMMA HI535产品说明：

LG PMMA HI535是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料。

该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。LGPMMA HI535的主要特性有: 阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证 耐冲击

PMMA HI535特性高抗撞击性

RoHS 合规性RoHS 合规

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D1238
收缩率	MD	230 /3.8Kg	ASTM D955
吸水率	24hr		ASTM D570
洛氏硬度	M 计秤		ASTM D785
抗张强度	屈服		ASTM D638
伸长率	屈服		ASTM D638
弯曲模量			ASTM D790

弯曲强度	屈服	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击强度		ASTM D256
热变形温度 性能测试条件测试方法测试结果单位	1.8MPa,未退火	ASTM D648
线性膨胀系数	流动	ASTM D696
折射率 光学性能测试条件测试方法测试结果单位		ASTM D542
透射率	3000um	ASTM D1003
雾度 ( Haze )	3000um	ASTM D1003
黄度指数	3.00mm	ASTM D1925