

## (140\*120\*60) 插座防水盒 塑料接线盒 端子接线盒,PWM420

产品名称	(140*120*60) 插座防水盒 塑料接线盒 端子接线盒,PWM420
公司名称	宁波市鄞州科奥塑胶五金制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:NBKEAO 类型:防水仪表盒
公司地址	浙江宁波市鄞州区古林镇
联系电话	86 574 88293409

## 产品详情

同类产品：

科奥塑胶防水盒的性能及用途：

一、用途：本厂拥有近百个规格的防水盒盒供用户选择。生产开发的产品广泛适用于电子，仪器，仪表，传感器，自动化，工业控制，通信，智能卡等各个领域。防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

二、材质：选用优质的热塑性塑料abs或（p c）聚碳酸酯，pc+abs,或者可以按客户的要求来选择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式。外形美观大方，具有很高的坚固性。净重只占铁制盒子的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳。根据客户不同要求，可包含防emi辐射、防静电的物质，以力求保护内藏品、防护电气和电子仪器

三、箱体厚度：箱体最薄处平均厚度2.5-3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻燃等级v0。（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。

四、防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

五、认证：产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

六、安装方式：

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）

2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

3.如果还不能达到客户的要求，可以按客户要求对产品内部结构做一定修改，如内部固定螺钉柱子增加或修改位置和高度等

七、进出线孔：防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。如果需要开孔进出线的，请提供开孔图纸。如果需要配防水接头，或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。

八、防水盒的使用寿命：常规的材料跟据使用环境不同一般会在5-8年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。常规材料热变形温度：-40~~85度。优质料能达到130度以上。如有更高的温度要求，欢迎与我们联系，我们的材料工程师会推荐给你更优质的原材料，达到您的要求。

九、防水接线盒目前市场情况分析：随着城市电力与通讯建设要求电线电缆,通讯电缆及信号电缆地埋化的要求，对电缆进行分支，连接，防水等方面提供的解决方案是非常重要的提议。防水接线盒在国外成功运用了20多年。在我国也在大量的使用。我厂在生产防水接线盒领域在处于国内领先地位，科技含量高，质量保证，品种多样化，价格低廉。为我国的广大用户提供了更多的选择机会，欢迎广大的客户前来咨询！

防护等级: ip65防水，防尘设计

产品颜色可任意定制(需提供色样)，但有订货数量要求塑料产品可根据要求更换成透明pc、阻燃、防静电等特殊性能材料，但有订货数量要求大部分产品可根据要求做一定修改，如开孔，增加、修改pcb固定柱等(需收取改模费用)本厂产品按所标防护等级设计，但不提供相关防护、防爆等级证书如有特殊需求请务必在订货前来电咨询，并在订单上详细注明因本司产品经常修改或改进，网站数据可能未及时更新，请订货请一定要确认。

关于物流运输：到达时间：具体看各物流公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解 建议：由于公司塑料盒产品，为质量轻体积大产品，客户在拍下大批量产品时，请客户做好用普通物流运输，这样以节约成本，物流运输全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地区可能在5-7天左右。具体详谈。 2.关于签收：快递收到货物时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少还是货物在运输途中损坏等问题，我们是无法负责的，所以一定要记得先验货哦！普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，请现场电话与我们联系，并提供所在地物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家一定要仔细

本厂有近百种不同尺寸、样式的塑料防水盒，可应用于需要防尘、防水的场所，最高防护等级可达ip65。适用于各种行业的开关箱、按钮盒、接线盒、模块盒、控制器盒、仪器箱等等。

具体的产品型号、尺寸、图纸等详细资料，欢迎与我厂联系。

本产品的加工定制是是，品牌是NBKEAO，类型是防水仪表盒，型号是PWM420，材质是ABS或PC,阻燃材料，抗紫外线材料，外形尺寸是140\*120\*60（mm），适用范围是主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，防水等级是IP65，颜色是灰色R

AL7035或客户色