

## YONGDU勇都蓄电池NP38-12 参数及型号

产品名称	YONGDU勇都蓄电池NP38-12 参数及型号
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勇都 型号:NP38-12 类型:阀控式 密封 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

### 产品详情

YONGDU勇都蓄电池NP38-12 参数及型号

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。

· 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电

池的使用过程中无需补水或补酸维护。

· 安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏，

更不会发生火灾。

· 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生，并可方便循环

使用，大大延长了电池的使用寿命。

- 粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。

体重比能量高，内阻小，输出功率高。。

- 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下(20 )。

- 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置 30 天后，仍可充电

恢复其容量。

- 温度适应性好，可在-40~50 下安全使用。

- 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在

使用期间无需均衡充电。

- 电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可竖立、旁侧、或端侧放置。

- 满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

YONGDU勇都蓄电池

使用范围和领域:

UPS 不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、

电力系统、电厂电站的

开关控制及事故处理、银行不间断系统、

电话和电讯设备、电动玩具、消防,安

全防卫系统、医疗设备、

太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它