

J23-80T冲床价格 国标冲床 邯郸优质冲床特价销售.

产品名称	J23-80T冲床价格 国标冲床 邯郸优质冲床特价销售.
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:uaHuanY/华源 动力类型:机械传动
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

产品详情

j23-80t冲床价格，国标冲床，邯郸优质冲床特价销售

马鞍山市华源机械厂专业生产零售批发：剪板机，卷板机，折弯机，冲床，折边机，咬口机，小型剪板机，小型卷板机，小型折弯机，小型冲床，电动剪板机，电动卷板机，电动折弯机，国标冲床，机械剪板机，机械卷板机，手动折弯机，深喉口冲床，多功能咬口机，液压剪板机，液压卷板机，液压折弯机，液压冲床，六功能咬口机，数控剪板机，数控卷板机，数控折弯机，精密冲床，四功能咬口机。脚踏剪板机，手动卷机，手动折弯机，可倾压力机。单平口咬口机，偏三星卷板机，手动折边机，固定台压力机，联合角咬口机

技术参数

冲压力：250kn——1250kn；有效行程：1000mm×2000mm；加工精度：±0.1mm,冲次：230次（具体的冲压次数由压力机决定）；最大加工板材厚度：t 6mm；电源：380v±5%；额定功率：3kw;控制轴数：2个（x、y）；设备重量：1.2吨；主要电气元件：开关电源、继电器、传感器、接触器等全部采用进口件；送料床身：铸造回火处理，不会变形；宽导轨结构，更好的保证了稳定性；夹钳：手动、气动可选，或者手、气并用；丝杠、导轨：韩国进口精密滚珠丝杠、导轨；电机/驱动器：美国斯达特电机；工控机：上海滔泽品牌机；联轴器：台湾建祥梅花挠性联轴器，保证传动及校正精度；工作台面：万向球结构，不会划伤板材；控制电缆：采用屏蔽电缆，拖链保护，有效防止干扰；软件：公司独自研发，可根据

客户要求添加功能，终身为客户免费升级；无需编程，实现autocad图形自动转化加工程序；自带模具库管理系统；板材自动（重复）定位；可实现一键式操作、断点加工、计件显示、模拟显示加工轨迹等功能；集中润滑：配置集中润滑系统；

规格型号	公称压力 (kn)	工作台尺寸 (mm)	滑块行程 (mm)	行程次数 (mm)	封闭高度 (mm)	电机功率 (kw)	机器重量 (kg)	外形尺寸长×宽× 高
j23-10t	100	90×95	50	115	180	1.1	400	570×380×1503
j23-16t	160	270×440	60	100	250	1.5	800	1050×700×1750
j23-25t	250	320×500	70	65	220	2.2	1500	1250×900×2030
j23-40t	400	360×650	120	55	240	4	2500	1400×1000×2300
j23-63t	630	445×640	130	56	305	4	3500	1700×1150×2500
j23-80t	800	480×800	112	45	275	7.5	4800	1800×1350×2600
j23-100t	1000	500×800	120	50	300	11	6500	1950×1400×2850

华源压力机结构及工作原理

下面要给大家介绍的是华源压力机结构及工作原理：压力机通常由电动机通过摩擦盘带动飞轮轮缘而使飞轮旋转，所以这种压力机又称摩擦压力机，中国最大的摩擦压力机为25兆牛。更大规格的压力机用液压系统驱动飞轮，称为液压螺旋压力机，最大规格的有125兆牛。后来又出现用电动机直接驱动飞轮的电动压力机，它的结构紧凑，传动环节少，由于换向频繁，对控制电器要求较高，并需要特殊电机。压力机无固定下死点，对较大的模锻件，可以多次打击成形，可以进行单打、连打和寸动。打击力与工件的变形量有关，变形大时打击力小，变形小（如冷击）时打击力大。在这些方面，它与锻锤相似。但它的滑块速度低（约0.5米/秒，仅为锻锤的1/10），打击力通过机架封闭，故工作平稳，振动比锻锤小得多，不需要很大的基础。压力机装有打滑保险机构，将最大打击力限制在公称压力的2倍以内，以保护设备安全。压力机的下部都装有锻件顶出装置。螺旋压力机兼有模锻锤、机械压力机等多种锻压机械的作用，万能性强，可用于模锻、冲裁、拉深等工艺。此外，螺旋压力机，特别是摩擦压力机结构简单，制造容易，所以应用广泛。螺旋压力机的缺点是生产率和机械效率较低。

华源压力机的优点

华源机械是马鞍山一家规模大，生产效率高的压力机供应厂家，优秀的产品质量赢得了广阔的市场，下面简单介绍一下压力机的优点

(1) 配上自动送料装置后生产可自动化。

(2) 机床高度低，稳定性好，厂房高度亦可降低。

(3) 由于采用曲柄连杆加凸轮的传动形式，使传动扭矩大为减小，因而传动齿轮的模数及分度圆直径都可缩小。

(4) 滑块能快速空行程及回程，而在工作行程时速度大为降低，使模具冲击减小，寿命延长。

(5) 压机吨位大，离下死点60mm处即可发出公称压力。

(6) 机身为整体铸钢，刚性好，科学管理，追求完美，持续发展，满足客户是我公司的立足之本，愿与各界新老客户朋友相识相知，我们随时恭候您的垂询，欢迎咨询洽谈。

J23-80t冲床价格，国标冲床，邯郸优质冲床特价销售

本产品的类型是深喉冲床，品牌是uaHuanY/华源，动力类型是机械传动，型号是J23-80T，主电机功率是7.5(kw)，公称压力是800(kn)，喉口深度是260(mm)，滑块行程是120(mm)，控制形式是人工，模柄孔尺寸是50*80(mm*mm)，布局形式是立式，适用范围是专用，适用行业是通用，行程次数是50，作用对象材质是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，加工定制是是