

# WC67Y-100T/3200液压板料折弯机 山东非二手折边折角折弯机价格

产品名称	WC67Y-100T/3200液压板料折弯机 山东非二手折边折角折弯机价格
公司名称	马鞍山市腾杰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:腾杰 型号:100/3200
公司地址	博望区博望镇西工业园
联系电话	18605550321

## 产品详情

wc67y-100t/3200液压折弯机

机器主要技术参数：

序号	名称	单位	参数值	
1.	公称压力	kn	1000	
2.	折弯长度	mm	3200	
3.	立柱间距	mm	2600	
4.	油缸行程	mm	120	
5.	最大开启高度	mm	365	
6.	喉口深度	mm	250	
7.	滑块运动速度	空载	mm /s	60
8.		工作	mm /s	8.5
9.		回程	mm /s	60
10.	主电机功率	kw	7.5	
11.	外形尺寸 (l×w×h)	mm	3200 × 1350 × 2250	
12.	机器重量	kg	7000	

液压板料折弯机结构特点：

机身两端的油缸置于两侧立柱上直接驱动滑块工作，结构简单，刚性好；滑块由扭轴强迫实现同步，能承受一定的偏载；机身采用厚钢板焊接的整体结构，具有足够的刚度和强度；滑块同步机构，采用机械式扭力轴和油缸内置式机械挡块，稳定可靠。上模具夹板有机械补偿机构，可通过调整使工件获得较高的折弯精度或锥度；采用电气 - 液压控制，可进行单次、连续、点动和中途停止的操作，易于实现自动化操作。

后挡料采用机动控制，并设有手动微调。

随机配标准上、下模壹套。

配有前托料装置。

机器正面

标准模具

折板角度和挡料尺寸电动调节

油缸行程数字显示，手工记忆板厚对应槽口对应数值所对应的角度

上死点调节，可缩短油缸返程行程提高工作效率

快下和工进转换点调节，板面不平时亦可加压折弯

电机组独立置于油箱上，便于维护和散热

集成液压阀块，多种工作速度可调节

电动挡料，链条张紧轮保证两头同步精度

横梁可整体升高

后档指可任意横向移动定位短小工件并能前后微调

正泰电器，稳定可靠

可选配多种数显数控系统

随机配送前托料，黄油润滑枪等

机器吨位与加工长度可快速定制

标准折弯机上模

非标模具可来图来样或根据折弯机为你设计其它服务: 根据用户生产制作的产品设计模具；常用技术参数，常见故障的排除；数控折弯模具磨削、修磨、折弯设备维修以及在线技术支持；

销售技术直线：18605550321

本产品的类型是折弯机，品牌是腾杰，型号是100/3200，主电机功率是7.5（kw），重量是7000（kg），可加工尺寸是3200（mm），滑块行程调节量是120（mm），原理是冷成型，剪切角是0，剪切次数是5（次/min），动力类型是液压，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是全国联保