

电液动推杆矿用刀型闸阀

产品名称	电液动推杆矿用刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN250、DN350
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H、X、Y-10C DN150、DN250、DN350电液动推杆矿用刀型闸阀、电液推杆刀闸阀，电控液动浆闸阀，耐磨刀型浆液阀产品概述

该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。电液动推杆矿用刀型闸阀特点 机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。 无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。 节能，液压传动效率高达80% 阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。 可控制任意阀位并可锁定。

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

?????

???????—???????????

????—?????????????????????????????

????—?????????????????????????

????—?????????????????????????????

????—?????????????????????????????????

????—??????

????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ?????180? ???425?
?????	????????????????????

????????????????

??????	??????
??	???
??	???
???	????????????????

????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
	900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680

