

# 节能耐腐蚀化工专用IHG型立式不锈钢离心泵

产品名称	节能耐腐蚀化工专用IHG型立式不锈钢离心泵
公司名称	淮安远大泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:瑾泉 型号:IHG15-80耐腐蚀化工泵
公司地址	中国 江苏 淮安 清河区 万达中心写字楼1603号
联系电话	86 0517 89895111 18605178566

## 产品详情

### 产品介绍

厂家直销节能耐腐蚀化工专用ihg型立式铸铁离心泵 量大从优

型号	25qw-22-1.1
口径	25mm
流量	8m3/h
扬程	22m
功率	1.1kw
转速	2825r/min
效率	38.50%
使用扬程范围	10-22

· 结构紧凑 · 体积小 · 安装方便 · 无渗漏 · 外形美观 · 维修方便 · 运行平稳 · 运行无振动

该系列泵是根据国际iso2858标准，并采用最新水力模型，同时参照有关国际标准研制设计而成成为sg型系列管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都有效采用is型离心泵有关的iso国际标准，具有与is型离心泵基本相同的性能参数，其性能指标全部符合设计要求。产品用途：

(一) isg、lqg、isw型泵是采用铸铁精铸造而成，特点是电机和泵同轴、端盖为一体，使得该泵结构紧凑、体积小、重量轻、运行平稳、安装方便、可完全代替is型、ba型等型号离心泵使用，可适用工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水等，冷暖水循环增压及设备配套，介质温度 80 。

(二) irg、lqrg、iswr型热水泵是结构sgr型泵和ir型泵之优点组合设计，可完全代替ir型热水循环泵的使用，并可减少因使用ir型热水循环泵时需通冷却水所带来的不便，是采用空气冷却方式，加长水泵与电机间的距离，保护电机与轴承而达到冷却效果。适用于暖房、锅炉高温及饭店、浴室、宾馆生活取暖等，介质温度 120 。grg型使用湿度 240 。

(三) ihg、lqhg、iswh型泵参照ih化工离心泵标准设计而成的节能产品，并完全代替ih型化工泵、f型化工泵使用。易燃易爆性化工介质采用防爆电机，泵代号为ihgb。可适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，介质温度 100 。

(四) yg、lqyg、grg、iswg型管道油泵，设计制造符合美国石油学会api610《一般炼厂用离心泵标准》和gb3215-82《炼厂化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》的有关规定。选用防爆电机等级为dhbt4的ex型，可直接安装在输油管道上，可室外工作，减少机房建筑投资。适用于输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类。介质温度 120 -280 以下。

泵型号	流量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机功率 (kw)	汽蚀余量 (m)
	(m <sup>3</sup> /h)	(l/s)					
15-80	1.5	0.42	8	34	2800	0.18	2.3
20-110	2.5	0.69	15	34	2800	0.37	2.3
20-160	2.5	0.69	32	25	2900	0.75	2.3
25-110	4	1.11	15	42	2900	0.55	2.3
25-125	4	1.11	20	36	2900	0.75	2.3
25-125a	3.6	1.0	16	35	2900	0.55	2.3
25-160	4	1.11	32	32	2900	1.5	2.3
25-160a	3.7	1.03	28	31	2900	1.1	2.3
32-125	5	1.39	20	44	2900	0.75	2.3
32-125a	4.5	1.25	16	43	2900	0.5	2.3
40-100	6.3	1.75	12.5	54	2900	0.55	2.3
40-100a	5.6	1.56	10	52	2900	0.37	2.3
40-125	6.3	1.75	20	46	2900	1.1	2.3
40-125a	5.6	1.56	16	45	2900	0.75	2.3
40-160	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	2.3
40-160a	5.9	1.64	28	39	2900	1.5	2.3
40-160b	5.5	1.53	24	38	2900	1.1	2.3
40-200	6.3	1.75	50	33	2900	4.0	2.3
40-200a	5.9	1.64	44	31	2900	3.0	2.3
40-200b	5.3	1.47	36	29	2900	2.2	2.3
40-250	6.3	1.75	80	28	2900	7.5	2.3
40-250a	5.9	1.64	70	28	2900	5.5	2.3
40-250b	5.5	1.53	60	27	2900	4.0	2.3
40-100(i)	12.5	3.47	12.5	62	2900	1.1	2.3
40-100(i)a	11	3.05	10	60	2900	0.75	2.3
40-125(i)	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3
40-125(i)a	11	3.05	16	57	2900	1.1	2.3
40-160(i)	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	2.3

40-160(i)a	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	2.3
40-160(i)b	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	2.3
40-200(i)	12.5	3.47	50	46	2800	5.5	2.3
40-200(i)a	11.7	3.25	44	45	2900	4.0	2.3
40-200(i)b	10.6	2.94	36	44	2900	3	2.3
40-250(i)	12.5	3.47	80	38	2900	11	2.3
40-250(i)a	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	2.3
40-250(i)b	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	2.3
40-250(i)c	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	2.3
50-100	12.5	3.47	12.5	62	2900	1.1	2.3
50-100a	11	3.05	10	60	2900	0.75	2.3
50-125	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3
50-125a	11	3.05	16	57	2900	1.1	2.3
50-160	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	2.3
50-160a	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	2.3
50-160b	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	2.3
50-200	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	2.3
50-200a	11.7	3.25	44	45	2900	4.0	2.3
50-200b	10.6	2.94	36	44	2900	3	2.3
50-250	12.5	3.47	80	38	2900	11	2.3
50-250a	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	2.3
50-250b	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	2.3
50-250c	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	2.3
50-100(i)	25	6.94	12.5	69	2900	1.5	2.5
50-100(i)a	22.3	6.19	10	67	2900	1.1	2.5
50-125(i)	25	6.94	20	68	2900	3.0	2.5
50-125(i)a	22.3	6.19	16	66	2900	2.2	2.5
50-160(i)	25	6.94	32	63	2900	4.0	2.5
50-160(i)a	23.4	6.5	28	62	2900	4.0	2.5
50-160(i)b	21.6	6.0	24	58	2900	3.0	2.5
50-200(i)	25	6.94	50	58	2900	7.5	2.5
50-200(i)a	23.5	6.53	44	57	2900	7.5	2.5
50-200(i)b	21.8	6.06	38	55	2900	5.5	2.5
50-250(i)	25	6.94	80	50	2900	15	2.5
50-250(i)a	23.4	6.5	70	50	2900	11	2.5
50-250(i)b	21.6	6.0	60	49	2900	11	2.5
50-315(i)	25	6.94	125	40	2900	30	2.5
50-315(i)a	23.7	6.58	113	40	2900	22	2.5
50-315(i)b	22.5	6.25	101	39	2900	18.5	2.5
50-315(i)c	20.6	5.72	85	38	2900	15	2.5

更多详情，欢迎您随时致电咨询！

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是瑾泉，型号是IHG15-80耐腐蚀化工泵，材质是不锈钢，驱动方式

是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是单级，叶轮结构是单吸，适用范围是轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，产品别名是IHG型立式不锈钢离心泵，流量是1.5 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是8 (m)，规格是IHG15-80,IHG20-110,IHG20-160,IHG25-110,IHG25-125,IHG25-125A,IHG25-160,IHG25-160A，供应类型是现货，品名是IHG15-80耐腐蚀化工泵，供货方式是厂家直销