

不锈钢托架离心泵 KF防腐蚀颗粒污水电镀泵

产品名称	不锈钢托架离心泵 KF防腐蚀颗粒污水电镀泵
公司名称	东莞市光泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50KF-18 材质:不锈钢
公司地址	广东 东莞市 长安镇S358省道373号
联系电话	0769-85544138 13829117813

产品详情

产品名称：不锈钢kf系列卧式离心泵（带托架）

水泵材质：

- 1、材质选用：304 316
- 2、机械密封选用：mb1（109氟胶、109乙丙）、wb2（f4、sic）

应用范围：应用范围：适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统，食品加工，医药卫生，污水处理，电镀漂染，精细化工，以及环保工程等，或其它工业系统

水泵性能及特点：

- 1、可输送有一定腐蚀性的液体
- 2、结构稳固，工作范围广，维修方便
- 3、采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长
- 4、采用开式叶轮，能处理污水和含有微细杂物的液体，输送能力强
- 5、采用闭式叶轮，效率高，节能省电
- 6、可选配多种电机，多种控制设施

型号参数

型号	功率	扬程	流量	口径	电压
40kf-13	0.75kw	13m	6m ³ /h	40mmx25mm	220v/380v
50kf-18	1.5kw	18m	9m ³ /h	50mmx40mm	220v/380v
50kf-22	2.2kw	22m	16m ³ /h	50mmx40mm	220v/380v
50kf-25	3 kw	25m	23m ³ /h	50mmx40mm	380v
65kf-28	4kw	28m	25m ³ /h	65mmx50mm	380v
65kf-40	5.5kw	40m	25m ³ /h	65mmx40mm	380v
65kf-50	7.5kw	50m	25m ³ /h	65mmx40mm	380v
80kf-20	4 kw	20m	40m ³ /h	80mmx50mm	380v
80kf-22	5.5kw	22m	45m ³ /h	80mmx50mm	380v
80kf-28	7.5kw	28m	44.5m ³ /h	80mmx50mm	380v
100kf-18	5.5kw	18m	85m ³ /h	100mmx80mm	380v
100kf-20	7.5kw	20m	95m ³ /h	100mmx80mm	380v

东莞市光泉泵业有限公司3大优势：

- 1、免费提供十天产品退换货。
- 2、28家五百强企业指定供应商。
- 3、35年专业生产水泵经验。 本公司的售后服务和承诺
 - 1、十天产品无条件退换货，全国各地免运费，严格执行国家三包(包退，包换，包修)
 - 2、质量问题免费保修一年(易损件除外)，终身维护，长期零利润提供配件；
 - 3、本公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准；
 - 4、结算方式:电汇、现金(珠三角区域内用户可通过快递或货运代收付款方式交货 结算)；
 - 5、货期及包装：从用户下订单次日算起到交货(发货)日期止，广东省内一般为简易包装，广东省外以及出口用木箱包装.;
 - 6、与我公司长期合作的物流公司：盛辉物流、德邦物流、广源物流、城市之星、联昊通速递、顺丰速运、广东佳美运等等；买好泵，选光泉牌！期待与你真诚合作！电话：0769-85075588 李生

本产品的品牌是光泉水泵，型号是50KF-18，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，流量是13（m³/h），扬程是20（m），规格是50KF-18泵体,50KF-18/22/25,65KF-28/32/40/50,80KF-20/22/28/30,100KF-18/20,40KF-13/13D，转速是2880，轴功率是1.5，结构原理是喷射泵