

# 阻燃级 PC日本出光G2530 BK注塑级 汽车部件

产品名称	阻燃级 PC日本出光G2530 BK注塑级 汽车部件
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本出光代理商 型号:G2530 BK 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

阻燃级 PC日本出光G2530 BK注塑级 汽车部件

品牌

日本出光

牌号

G-2530

厂商

日本出光

厂家(产地)

中国

销售方式

品牌经销

颜色

黑色

加工级别

注塑级

特性级别

通用级

用途级别

标准级

透明度

良好

是否抗UV

是

阻燃性

良好

俗称

聚酯碳酸

分类

PC

可售卖地

全国

材质

PC

类型

标准料

# G-2530

聚碳酸酯#防弹胶|PC

日本出光

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法	0.11
物理性能额定值单位测试方法	1.42
螺线流动长度 (3mm厚)	23
机械性能额定值单位测试方法	8100(83000)
挠曲弹性率	8530(8700)
引张破坏伸率	3
IZOD冲击强度 (4mm with notch 3.2mm with notch)	15(16)
洛氏硬度	M92
引张破坏强度	120(1200)
挠曲强度	170(1700)
电气性能额定值单位测试方法	
(60Hz)	$8 \times 10^{-4}$

(10Hz) 体积固有抵抗	9 × 10 <sup>-3</sup> < 10
诱电率 (10Hz)	3.45
绝缘破坏电压 (1.6mm厚)	< 22
诱电率 (60Hz)	3.40
耐电弧性	110
成型收缩率 加成型收缩率 热性能额定值单位测试方法	1.5 6.0 150
线膨胀系数	2.3
燃烧性 (1.47mm厚)	V-2
负荷挠曲温度 (1.80MPa,18.6kg/cm)	144