

高强度PC日本三菱工程7027U 耐候 家电部件 健身器材

产品名称	高强度PC日本三菱工程7027U 耐候 家电部件 健身器材
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱工程代理商 型号:7027U 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

高强度PC日本三菱工程7027U 耐候 家电部件 健身器材

可售卖地

全国

牌号

7027U

颜色

本色

特性

高强度;耐候;抗紫外线;低粘度;可加工性良好;流动性高;耐热性中等;韧性良好;阻燃性能

经销商

东莞博琪塑胶

用途

家电部件 健身器材 汽车应用 电器用具

产地

日本

加工方式

注塑级 热融级

是否进口

是

材质

PC

产品规格

25kg

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品牌

三菱工程

物性信息：

基本添加剂

热稳定剂

润滑剂

紫外线稳定剂

抗撞击性，高

抗紫外线性能良好

可加工性，良好

良好的电气性能

流动性高

特性

	热稳定性	
	热稳定性, 良好	
	韧性良好	
用途	润滑 电气/电子应用领域	
	工业应用	
	汽车领域的应用	
外观	体育用品 可用颜色	
形式	自然色	
加工方法	粒子 注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.20
熔流率 (熔体流动速率)		26
机械性能额定值单位制测试方法		62.1
伸长率 (断裂, 23 ° C)		120
弯曲模量 (23 ° C)		2310
弯曲强度 (23 ° C)		93.1
悬臂梁能额定值单位制测试方法		690
注射成型值单位制		121

干燥时间	3.0 到 4.0
料筒后部温度	266 到 277
料筒中部温度	271 到 282
料筒前部温度	282 到 299
射嘴温度	277 到 304
加工（熔体）温度	288 到 316
模具温度	71.1 到 93.3