

国标 KVV KVVP各种规格 控制电缆 上海云端电线电缆

产品名称	国标 KVV KVVP各种规格 控制电缆 上海云端电线电缆
公司名称	上海云端电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KVVP 护套材质:PVC
公司地址	浦东新区宣桥镇南芦公路193弄150号第2幢
联系电话	021-53073752 13816059008

产品详情

应用：

用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

标准和结构：

产品执行gb9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘

填充材料：塑料填充物

屏蔽材料：

铠装材料：

护套材料：聚氯乙烯护套

额定电压：450/750v

使用特性

1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。

2、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

基本型号说明

型号	型号名称说明
kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制
kvvvr	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控
kvvvp	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kvvvrp	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kvvvp2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kvvvp22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kyjv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控
kyjvr	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控
kyjvp	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控
kyjvrp	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控
kyjvp2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kyjvrp2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kyjv22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢
kyjvr22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢
kyjvp22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
kyjvrp22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜
wdz-kydyd	铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙
wdz-kydydr	铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙
wdz-kydydp	铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙
wdz-kydydrp	铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙
wdz-kydydrp2	铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙
wdz-kydpydp2	铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙

wdz-kydyd22	烯护套铜带屏蔽控制电缆 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙烯
wdz-kydydr22	烯护套铜带屏蔽控制电缆 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙烯

本产品的加工定制是是，型号是KVVP，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是3，品牌是云端