

# I供应高质量除湿机 抽湿机 工业除湿机 15kg/h 仓库用除湿机

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | I供应高质量除湿机 抽湿机 工业除湿机 15kg/h 仓库用除湿机   |
| 公司名称 | 福州君誉环保科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:多乐信<br>水箱:移动式                    |
| 公司地址 | 福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号1369室(自贸试验区内) |
| 联系电话 | 86 0591 83507911                    |

## 产品详情

### 一：设备功能特点

| 型号        | df-15h  | 设备图片 |
|-----------|---|------|
| 品名        | 多乐信节能型精密除湿机   |      |
| 除湿量(kg/h) | 15kg/h  |      |
| 额定电压      | 380v/50hz   |      |
| 运行功率      | 7200w   |      |
| 循环风量      | 5600m3/h  |      |
| 能效比eer    | 3w  |      |
| 适用面积      | 450-550m2   |      |
| 节能降耗      | 比市场同型号节能20%   |      |
| 节能设计      | 1、高效松下压缩机<br><br>2、内螺纹梯型铜管<br><br>3、高效清水泊铝铂翅片<br><br>4、专利框架式结构<br><br>5、流畅的风道设计<br><br>6、g4过滤网<br><br>7、专利毛细管截流技术 |      |

|           |               |        |
|-----------|---------------|--------|
| 防水等级      | ipxo4         | 设备功能介绍 |
| 进风过滤装置    | g4过滤网         |        |
| 处理风静压     | 70pa          |        |
| 排水方式      | 软管外接排水        |        |
| 压缩机       | 高效松下压缩机       |        |
| 压缩机保护     | 三分钟延时保护       |        |
| 机身尺寸 (mm) | 1200*475*1700 |        |
| 重量        | 220kg         |        |

- 1、采用工业精密仪表全自动控制
- 2、采用国际abb或施耐德等国际知名品牌
- 3、国家专利化霜技术
- 4、湿度1%可调，湿度控制范围可调
- 5、采用spcc喷涂防腐冷轧板，寿命极长
- 6、高效松下压缩机，为节能降耗做努力

## 工作原理

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、电机、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水直接排出，产生出干燥空气，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

## 产品特点

机组主要部件均由国际知名品牌配件组成，配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

## 操作指南

控制开关操作简易，几秒钟搞定。

按键功能说明：1、“开/关”键开机时按该键，蜂鸣器响两声，进入开机模式关机时按该键，蜂鸣器响一声，进入关机模式2、“定时/时钟”键按此键一次进入当前时间设定模式连续按此键二次可进入定时开关机设定模式连续按此键三次取消定时设定模式3、“+”键直接按此键可对设定湿度进入加操作，每按一次蜂鸣器响一声，设定湿度加1%rh，连续按住可对设定湿度进行连续加操作，当按“定时/时钟”键后再按该键是对时间（小时）进行加操作。4、“-”键直接按此键可对设定湿度进入减操作，每按一次蜂鸣器响一声，设定湿度减1%rh，连续按住可对设定湿度进行连续减操作，当按“定时/时钟”键后再按该键是对时间（小时）进行减操作。

## 应用领域

目前s多乐信除湿机工业机系列已广泛应用于纺织、卷烟、电力变电所、电信机房、微电子室、精密仪器室、医疗卫生、人防工程、机械化工、国防科学、大型超市、包装储存、印刷、塑料、木业纸业、玻璃制造、花卉养殖、各类档案管理室、图书馆、博物馆等各行各业。

全国免费电话：400-6140-568

手机：18105000713

电话：0591-83507911

传真：0591-83560211

邮箱：2200706939@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是多乐信，水箱是移动式，控制方式是电子型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是DF-15H，除湿量是15L/H，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是5-38，水箱容量是软管排水，重量是220kg，适用面积是400-550m<sup>2</sup>，尺寸是1200\*475\*1700