

防爆除湿机BCF-7380C 工业抽湿机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆除湿机BCF-7380C 工业抽湿机 |
| 公司名称 | 广州晟望环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:晟望 水箱:软管连续排水 |
| 公司地址 | 广州白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人大厦1001室 |
| 联系电话 | 86-02062992032 18620507758 |

产品详情

产品图片

产品特点

珠海空气防爆除湿机bcf-7380c产品特点：

全自动湿度控制；rh30-95%任意调节

湿度、温度双重显示

1-24小时定时关机设定

自动除霜

软管连续排水

滤尘网采用空气过滤隔尘网

三分钟延时启动，保护压缩机

过、欠电压保护

传感器故障自诊功能

微电脑自动除霜，适用低温环境

比机械式自动除霜更可靠、更精确

适用于制造车间、工厂、仓库、等大型场所

(适用面积：630平米，层高2.6米左右)

了解更多请点击

产品参数说明

珠海空气防爆除湿机bcf-7380c产品参数：

基本名称：防爆除湿机bcf-7380c

型号：bcf-7380c

电源：380v/50hz（三相）

功率：6500w

电流：13a

除湿量：380升/天（30 crh80%）

适用温度：5 - 38

毛重：215kg

包装体积：1890mm × 1290mm × 570mm

防爆除湿机bcf系列产品参数：

了解更多请点击

产品适用范围

珠海空气防爆除湿机bcf-7380c适用范围：

适用于制造车间、工厂、仓库、等大型场所（适用面积：150-220平米，层高2.6米左右）

全系防爆除湿机防爆标志为exdmbib bt4。国家防爆电气生产许可证号：xk06-014-00763

本公司出品的防爆除湿系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 a、 b级，t1 ~ t4组可燃性气体、蒸汽与空气形成的爆炸性气体混合物1区、2区的危险场所，是针对有防潮除湿要求场所设计的特种除湿设备，具有降湿、低热、通风等多种功能。系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：cnex03.2285/2286；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、温湿度切换显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

除湿机在下列环境条件下能正常工作：

- a) 海拔不超过2000m；
- b) 适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体。
- c) 存在 a、 b级，t1 ~ t4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

产品执行标准

珠海空气防爆除湿机bcf-7380c产品执行标准：

全系防爆除湿机防爆标志为exdmbib bt4。

本系列产品执行标准如下：

gb3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

gb3836.2 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”

gb3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：本安型“ib”

gb3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分：浇封型“m”

gb3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

gb10538-2005《防爆除湿机及空调机》

物流/快递说明

运输方式：快递或物流运输，大件一般走德邦物流较快、安全，客户也可指定物流，物流费用视客户所在地区而定，具体可详谈！

[了解更多请点击](#)

联系方式

联系人：黄先生

联系电话：020-62992032 18620507758

传真号码：020-28255910

腾讯qq：352512119

邮箱：352512119@qq.com阿里旺旺：

联系地址：广东省广州市白云区白云大道北十二岭路26号永泰双飞人大厦1001

地图

公司简介

广州晟望环保科技有限公司

了解更多请点击

广州晟望环保科技有限公司主导产品包括：珠海空气防爆除湿机bcf-7380c，防爆除湿机bcf-790c，移动空调，电梯空调，外贸空调，窗式空调，除湿机，防爆风机，防潮箱、管道除湿机、湿膜加湿机、超声波加湿机、恒温恒湿机、防磁柜，防火柜、防磁防潮柜，防爆空调，防爆制冷机组，防爆除湿机/恒温恒湿机/加湿机，防爆暖风机，防爆电气控制柜（配电箱），正压型防爆电气柜，隔离式安全栅，防爆启动柜、变频器柜，防爆电脑，防爆开关，防爆电筒，防爆监视器，防爆电冰箱冰柜，防爆电话，防爆对讲机，防爆手机，防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆led灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。百余种系列，千余种规格，建立了完善的质量管理机制，产品具有设计精巧、造型美观、功能齐全、检修方便等特点，深受广大用户的好评。产品广泛适用于石油，化工、军工、冶金、煤矿、炼油、船舶、航空、科研、制药、电信、电力、纺织、印刷、卷烟、危险仓库、花卉养殖大棚、菌类栽培、微电子企业、档案室、木业纸业等领域。自公司成立以来，通过全体员工的共同努力，在激烈的市场竞争中迅速崛起，销售网络已经覆盖全国大部分城市。

本产品的加工定制是是，品牌是晟望，水箱是软管连续排水，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是防爆型，型号是BCF-7380C，除湿量是380升/天（30 CRH80%，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是5 - 38 ，水箱容量是软管连续排水